



Verkaufs- und Versandbedingungen

Mit Erteilung eines Auftrages anerkennt ieder Käufer die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtsverbindlich.

Sämtliche Preisansätze gelten für Pflanzen I. Qualität. Schwierig zu ziehende Sorten, sowie extra starke und persönlich ausgewählte Exemplare werden entsprechend höher herechnet. Preise ab Baumschule, Verpackung und Rollgeld zu Lasten der Käufer.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise verstehen sich in Schweiz. Franken, Ziel 30 Tage rein netto.

2. Für grössern Bedarf kann Sonderofferte eingeholt werden.

3. Fracht- und Portoabzüge sind nicht statthaft.

4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule.

5. Alle Beträge unter Fr. 50.—, sowie die Beträge für Sendungen an Unbekannte werden durch Nachnahme erhoben. Langjährigen Kunden wird 2 Monate Ziel gewährt. Nach Verstreichung dieser Frist wird der Betrag durch Postauftrag oder Wechsel eingezogen.

6. Bei persönlichem Aussuchen der Pflanzen in der Baumschule erhöhen sich die Preise des Kataloges ohne weiteres um 50/0.

Versand.

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

2. Die Bestellungen gelangen entweder auf Wunsch umgehend oder ohne nähere Bestimmung seitens der Besteller bei günstiger Witterung in der Reihenfolge des Einlaufes zur Ausführung.

3. Bei Bestellung ist deutlich Name, Wohnort, Post- und Bahnstation anzugeben; ebenso ob der Versand per Post, Eil- oder Frachtgut erfolgen soll. Fehlen diese Angaben, wird nach bestem Ermessen gehandelt, die Verantwortung dafür aber abgelehnt.

4. Abzüge für auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden sind nicht gestattet. Diesbezügliche Reklamationen sind an das Bahn-

Empfangsbureau zu richten.

Verpackung.

1. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld.

1. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller. Bei Waggonladungen kommen nur die wirklichen Fuhrlöhne in Ansatz.

2. Das Rollgeld wird als Barvorschuss gleich durch die Bahn nachgenommen.


Garantie.

1. Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen, jedoch wird Gewähr geleistet für


gesunde, wüchsige Ware, frei von Pilzen und Ungeziefer.

2. Meine sämtlichen zum Verkauf gelangenden fertigen Obstbäume (Hochstamm- und Formobst) tragen eine mit dem Baume verbundene, haltbare Sortengarantieverpflichtung. Die Garantieverpflichtung geht bis zur voraussichtlichen Tragfähigkeit des Baumes und wird limitiert für Kernobst-Hochstämme auf 10 Jahre, für Steinobst-Hochstämme und Formobstbäume auf 5 Jahre.

Für jeden festgestellten Sortenirrtum leiste ich Realentschädigung im 4-fachen Betrage des Ankaufswertes (vergl. im übrigen das nachgetragene Garantiereglement).







Kennstreifen

Neu.

An meine werte Kundschaft!

Nicht jede Neuerung im Leben ist gut. Recht sind nur diejenigen und haben Bestand, die irgendeinem Bedürfnis entspringen und zugleich eine Besserung von Verhältnissen herbeiführen.

In der Ueberzeugung, dass hinsichtlich des Baumhandels nicht alles ist, wie es sein sollte, habe ich in meinem Betriebe auf alle Zukunft hin eine Neuerung eingeführt. Ab 1. Oktober 1932 verlässt kein fertiger Obstbaum mein Geschäft, ohne dass er mit einem gediegenen und haltbaren

Sortengarantiestreifen

versehen ist.

Die Vorteile dieser Art von Garantierung sind mannigfach:

- 1. Es wird damit ein für allemal vom Baumproduzenten selbst für die von ihm in den Handel gebrachte Sorte auf 5 bis 10 Jahre, d. h. bis zum Alter der Ertragsfähigkeit volle Garantie geleistet (Formobstbäume 5 Jahre, Obsthochstämme 10 Jahre).
- Die Garantie besteht darin, dass ich für jeden mir innert der Garantiefrist nachgewiesenen Sortenirrtum Realersatz im vierfachen Werte des bezahlten Baumpreises gebe. Meine Haftung geht direkt an den Privaten, also auch an denjenigen, der vom Wiederverkäufer den Garantiebaum bezieht.
- 3. Der Garantiestreifen etikettiert zum voraus den Baum in haltbarster Weise auf lange Jahre und bezeugt in unmissverständlicher Weise seinen Kultivations- und Ursprungs- ort. Diese Heimatbestimmung des Baumes ist höchst wichtig sowohl für den Produzenten wie für den Konsumenten. Die Erfahrung hat bereits unzweideutig gelehrt, dass, je nach Herkunftsort, die Bäume beim Pflanzer mehr oder weniger gut fortwachsen.
- 4. In der heutigen Zeit der grossen Obstbauaktion muss es für jeden Obstbauer, Gärtner und Baumwärter doppelt wichtig sein, wenn er sich während den Garten- und Hofstattarbeiten über die zu behandelnden Sorten genau orientieren kann. Nicht jeder Baum verträgt den nämlichen Schnitt.
- 5. Der Garantiebaum soll aber allgemein dem in letzter Zeit namentlich vom Auslande getriebenen Sortenschwindel auf den Leib rücken. Gleichzeitig soll damit auch unqualifizierten schweizerischen Baumhändlern, die in Verkennung der Wichtigkeit der Sache oft die Sorten selbst "machten", ihr Handwerk gelegt oder doch erschwert werden.

Es ist leider Tatsache, dass in den letzten Jahren im ganzen Lande herum und namentlich in den Grenzzonen von Ausländern Bäume verhausiert wurden, die den Anforderungen des einheimischen Marktes und des Exportes in keiner Weise entsprechen. Es wurden Sorten verquantet, die bei uns zum voraus zum "Serbeln" verurteilt sind. Im Bernerjura sollen nach authentischen Berichten sogar Elsässer Bäume an Mann gebracht worden sein, die überhaupt nicht veredelt waren, aber doch eine Sortenbezeichnung trugen!

Diese Mißstände mahnen zum Aufsehen und es ist anzunehmen, dass sich neben den zunächst interessierten Kreisen von Produzenten und Konsumenten, die den Obstbau allgemein fördernden Institutionen und der Staat selbst durch Erlass geeigneter Schutzmassnahmen der Sache näher treten.

Ohne einer mit dem Baume verbundenen, haltbaren Sortengarantie- und Herkunftsbezeichnung, sollte kein Obstbaum in Handel gebracht werden dürsen! Daran, dass diese Zeiten einmal kemmen, haben alle Baumzüchter, Gärtner und Baumwärter das grösste Interesse.

Der Garantiestreifen selbst:

Dieser besteht in all seinen Teilen aus einem haltbaren, auf wenigstens 10 Jahre wetterbeständigen und unverwüstlichen Aluminiumprodukt. Seine einzelnen Teile sind:

- a) Der eigentliche Kennstreifen in 18 bis 23,5 cm Länge und 4 bis 8 mm Breite. Die Breitseite trägt die Sorte in gediegenem und erhabenem Relief-Prägedruck sowie die Jahrzahl der Garantieleistung.
- b) Aus einer Plombe (Hülse mit Einlagescheibe), die in ebenfalls eingestanzter Schrift die Garantieverpflichtung und die Firma des Produzenten enthält.

Der Garantiestreifen wird bei Hochstämmen in der Krone und bei Formobstbäumen an bestgeeignetem Orte in der Weise befestigt und plombiert, dass er ohne Beschädigung nicht verändert oder weggenommen werden kann.

Vermöge der Breite des Streifens kann dieser dem Wachstum des Baumes leicht nachgeben und sein Längsende selbst leicht nachziehen, so dass ein Einwachsen des Streifens ausgeschlossen ist.

Meine Garantiebäume.

Auf Herbst habe ich davon überaus grosse Auswahl. Die Bäume sind absolut gesund, sind gut bewurzelt, haben gerade Stämme und sind bis jetzt frei von Hagelschaden. Die Hauptbestände an verkaufsfertiger Ware sind:

- 15,000 Apfel-Hochstämme, worunter viele Bernerrosen, Boscoop, Gravensteiner, Klarapfel und Sauergrauch.
- 2,500 Birn-Hochstämme in allen Sorten.
- 6,000 Pflaumen- und Zwetschgen-Hochstämme, viele Basler, Schöne von Worben, Fellenberg, Bühler früh, Wangenheimer, Reineclauden und Mirabellen.
- 1,200 Kirschen-Hochstämme in allen Sorten.
- 14,500 Formobstbäume aller Arten und Formen, auch viele zu 3 Etagen.

Wenn auch die Anbringung der Garantiestreifen mit viel Kosten und Arbeit verbunden ist, so erfolgt die Abgabe der Garantiebäume dennoch ohne Preiserhöhung, sogar mit Preisermässigung (vergl. beiliegenden Auszug Vorrats- und Preisverzeichnis).

Einem namentlich von Seite der Obstproduzenten und Formobstliebhaber längst gehegten Wunsche Folge gebend, habe ich auch die Herstellung und den Vertrieb von haltbaren, in der Anschaffung möglichst billigen Baumetiketten, die ebenfalls aus Reinaluminium hergestellt sind, übernommen. Ich lege Ihnen hier davon zwei Muster bei.

Die Grösse I (5/10 cm) dient hauptsächlich für **mittlere und ausgewachsene Hochstammbäume.** Die Etikette kann an den Stamm mit Aluminium-Nägelchen aufgenagelt oder mit einem Aluminium-Streifen von 25 bis 50 cm Länge am Stamm oder an einem Aste befestigt werden.

Die Grösse II (3/5 cm) dagegen eignet sich vorzüglich für jüngere Hochstämme und alle Formobstbäume, event. auch Beeren-Hochstämme, Sträucher etc.

Diese Etikette wird mit einem Aluminium-Streifen von 4 mm Breite und 12 bis 18 cm Länge geliefert. Die beigelegten 2 Etikettenformen werden mit jedem Sortenaufdruck ohne Ausnahme fabriziert.

Alle Obstbaufreunde werden die verhältnismässig billigen und schönen, ein Menschenalter haltbaren Etiketten gerne kaufen.

Es ist zu hoffen, dass die nächsten Jahre der Hauptteil des schweiz. Baumbestandes richtig und haltbar etikettiert und damit einem Bedürfnis der Zeit Rechnung getragen wird.

Preise:

Die Grössen I und II werden in jeder Quantität und Sorte geliefert. Maximale Buchstabenzahl: 30 und 25. Lange Sortennamen müssen also abgekürzt werden.

Säumen Sie nicht mit Ihren Bestellungen, ich versichere Sie schon jetzt einer tadellosen Bedienung. — Aller Etikettenversand erfolgt gegen Nachnahme, direkt durch die Fabrikationsfirma "Etiketten und Schilder A. G." in Worben.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Febler, Baumschulen, Worben (Bern)
Telephon 1.51

Beilagen:

2 Musteretiketten.1 Auszug Vorrats- und Preisliste.

Das

Spezialgeschäft für Obstbäume aller Arten

Fr. Stebler

BAUMSCHULEN - WORBEN BEI LYSS

40 Jucharten Baumkulturen - Telephon 84.151 - Postcheck-Konto IV a 361 (Kt. Bern)

PREISLISTE

I. Obsthochstämme

Arbres fruitiers tiges

Stammumfang 7-8 cm - 7-8 cm de circonférence. 1 Stiick Aepfel - Pommiers . Fr. 5.-Birnen, Mostbirnen - Poiriers, à cidre 5.-Tafelbirnen — " à couteau 5.-Pflaumen und Zwetschgen — Pruniers et Pruneautiers 5.-Kirschen veredelt — Cerisiers greffés 5.-4. Wildkirschen (Vogelkirschen) - Merisiers, non greffés Quitten — Cognassiers 7.— 7.-Walnussbäume - Novers 7.50 Pfirsich und Aprikosen - Pêchers et Abricotiers Stammumfang 9-10 cm - 9-10 cm de circonférence. 1 Stück Fr. 6.-Aepfel — Pommiers . Birnen, Mostbirnen - Poiriers à cidre 6.-" Tafelbirnen — " à couteau . 6.-Pflaumen und Zwetschgen - Pruniers et Pruneautiers 6.-6.-Kirschen veredelt — Cerisiers greffés Wildkirschen (Vogelkirschen) - Merisiers, non greffés 5.-Ouitten — Cognassiers . . . 9.--Walnussbäume - Noyers (Voir page 6 pour exemplaires plus forts) 8.--(grössere Exemplare siehe Alleebäume Seite 6) ,, 10.-Pfirsich und Aprikosen - Pêchers et Abricotiers . Halbstämme obiger Obstarten 1000 weniger - Demi-tiges 1000 de rabais.

Die Trennung nach Stammstärken muss der Preisdifferenz wegen streng durchgeführt werden, dies namentlich auch bei persönlicher Auswahl der Ware. Wenn bei einer Bestellung die Stärke nicht vermerkt sein sollte, so werden geliefert: An die Wiederverkäufer (Gärtner und Baumwärter) die Durchschnittsstärke von 7/8 cm Umfang. An private Abnehmer die Stärke von 9/10 cm. Sollte indessen die eine Stärke vergriffen sein, so bin ich berechtigt, die nächstfolgende vorhandene Stärke zu liefern.

2. Formobstbäume – Arbres fruitiers formés

Aepfel, Birnen, Pflaumen und Zwetschgen	
Pommiers, Poiriers, Pruniers et Pruneautiers	1 Stück
1-jährige Veredlungen — Greffés d'un an	2.50
Pyramiden und Spindeln — Pyramides et fuseaux unverpflanzt 2 jährige — non transplantées, 2 ans "	4.50
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6.50
, 4-5 , - , , 4 à 5 , , ,	8.—
verpflanzt 2 Etagen — 2 étages transplantées ,,	8.50
" 3 " — 3 " " 1 Stück "	12.—
*Palmetten, 1 Etage — Palmettes, 1 étage	5.—
* 2 Etagen, unverpflanzt — Palmettes, 2 étages non transpl. "	7.—
* " 2 " verpflanzt — " 2 " transplantées " * " 3 " " — " 3 " " 1 Stück "	9.—
	12.—
*U-Formen unverpflanzt — Formés en U, non transplantées "	6.— 7—10.—
* ,, verpflanzt — ,, ,, ,, transplantées 1 Stück ,, *Verrierpalmetten — Palmettes Verrier	1-10
* " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	9.—
* , 4 , - , , 4 , , ,	12.—
* " verpflanzt, 3 " — transplantées, 3 " "	10.50
* , 4 , – , 4 , ,	14.—
Cordons, wagrechte, 1-armige — Cordons, horizontales, 1 bras "	4.—
" " 2-armige — " " 2 " "	5.—
senkrechte, 2-jährige — verticaux, 2 ans	3.50
" 3- und mehrjährige — " 3 ans et plus "	4.—
" verpflanzte " — " transplantées plus agé "	5.50
O Hochbüsche auf 50/60 cm Stamm, 2—3 jährig	5.—
O , , 50/60 , , 3-4 , ,	7.50
O Buissons formés en vase sur tige de 50/60 cm 2-3 ans "	5.—
0 ,, ,, ,, ,, 50/60 ,, 3-4 ,, ,	7.50
Pfirsich und Aprikosen, 1-jährige Veredlungen	-
Pêchers et Abricotiers, Greffes d'un an	4.—
Palmetten, 1 Etage, unverpflanzt, stark	2.50
Palmettes, 1 étage, non transpl., fortes	6.50
Palmetten, 1 Etage, verpflanzt — Palmettes, 1 étage, transplantées "	8.—
" 2 " unverpflanzt — " 2 étages, non " "	10—12.—
" 2 " verpflanzt — " 2 " " "	12-15
Büsche — Buissons	6-8
Kirschen und Weichseln, 1-jährige Veredlungen	2.50
Cerisiers et Griottiers, greffés d'un an	3.50
" Palmetten, 1 Etage, unverpflanzt	5.50
" Palmettes, 1 étage, non transpl.)	5.50
" Palmetten, 2 Etagen, unverpflanzt)	8.—
" Palmettes, 2 étages, non transpl.	0.—
" Büsche — Buissons , "	5-8
Quitten, Büsche — Cognassiers, buissons , ,,	5-8

^{*}Palmetten, U-Formen und Verrierpalmetten mit 40 cm Etagenabstand 10 0|0 mehr. Les palmettes, en U et les palm. Verriers avec 40 cm de distance d'étages sont majorées de 10 0|0. O Aepfel auf Paradies oder für die Sorte geeignete Spezial-Unterlage, Birnen af Quitte etc. Pommiers sur paradies ou sujet spécial pour la variété, poiriers sur cognassiers etc.

Obstsortenverzeichnis

und nähere Beschreibung meiner Kulturen

Zeichenerklärung:

Nummern = Reihenfolge der Sorten.

- O = Für Zwergobst und Hochstämme geeignet
- * = Nur für Zwergobst geeignet
- □ = Nur für Hochstämme geeignet

Frühäpfel

Juli-August

- O 1. Klarapfel, weißer, wertvollste Frühsorte, gesund, sehr fruchtbar, in allen Lagen gut und für jede Form verwendbar.
- O 2. Pfirsichroter Sommerapfel, schön rot gefärbter, angenehm saurer, mittelgroßer Tafelapfel. Marktsorte la. Für alle Formen gleich gut, ungemein fruchtbar.
- O 5. Charlamowsky, mittelgroße, rot gestreifte, gut saure Frucht. Baum schwachwüchsig, überaus fruchtbar; auch für hohe Lagen.
- O 4. Schöner v. Bath, englische Sorte. Frucht mittelgroß, flach, ringsum rot gestreift, aromatisch. Baum sehr fruchtbar und regelmäßig tragend.
- O 5. Sommergewürzapfel (Roggenapfel), alte, fruchtbare und anspruchslose Sorte, gedeiht überall. Frucht grün, mürbe, aromatisch.
- *6. Lord Grosvenor, großer, grüner Frühapfel, schwachwüchsig und überaus fruchtbar, nur für Zwergobst zu verwenden, Ia.

September

- O1. Gravensteiner, unser feinster Apfel. Exportfrucht 1. Ranges. Gedeiht nur gut in besten Böden. Sehr schorfempfindlich. Sollte nur dort augebaut werden, wo alle Gewähr für intensive Pflege vorhanden ist.
- O2. Transparent v. Croncels, großer, grüngelber, oft röllich angehauchter Apfel von vorzüglicher Qualität. Baum wüchsig, sehr fruchtbar. Für alle Formen zu empfehlen.
- O3. Cellini, Frucht groß bis sehr groß, tiefdunkelrot, von guter Qualität.

 Baum mäßig wachsend, früh und reichtragend, für hohe Lagen.
- O4. Großherzog Friedr. v. Baden, recht großer, gelb mit rot gefärbter Tafelapfel von angenehmem Geschmack. Der Baum ist außerordentlich fruchtbar und gesund. Für alle Formen.
- O5. Titowka, sehr großer, rot gestreifter Apfel, ähnelt ganz dem Gravensteiner in Form und Farbe. Fruchtbar und gesund, für hohe Lagen.
- O6. Lord Suffield, große, gelbe und würzige Frucht von sehr gleichmäßiger Form. Baum absolut gesund, fruchtbar, gut im Trieb, bildet ganz regelmäßige Kronen.
- 07. Königin (The Queen), sehr großer, gut gefärbter Apfel von guter Qualität. Baum mäßig im Wuchs, fruchtbar, geht auch in hohen Lagen gut.

Lageräpfel

Oktober-Neujahr

- 1. Berner Rosen, bestens bekannte, rote, mittelgroße Markt- und Exportfrucht Ia., Baum wüchsig, äußerst fruchtbar, ziemlich schorfempfindlich.
- O 2. Danziger Kant, blutroter, würziger, großer Apfel von vorzüglichem Geschmack. Baum mäßig wachsend, gesund, sehr fruchtbar.
- O 3. Bismark, großer Schau- und Wirtschaftsapfel. Baum mäßig wachsend, ungemein fruchtbar. Für alle Formen zu verwenden.
- O 4. Schöner v. Kent (Doppelprinz), ganz großer, hoch gebauter, gelber, oft rotbackiger Apfel, prima Kuchenapfel. Baum wüchsig und gesund, sehr gut in hohen Lagen.
- O 5. Peasgood Nonsuch, größter Apfel von guter Qualität und schöner Farbe. Baum gut im Wuchs und gesund.
- * 6. Cramoisie de Gascogne, schönster, leuchtendroter Apfel mit herrlichem Duft. Ausstellungsfrucht 1. Ranges, gute Qualität. Baum mäßig wachsend; nur für Zwergobstbau geeignet. Dürfte mehr gepflanzt werden.
- 7. Jakob Lebel, altbekannte, große Wirtschaftsfrucht. Baum wüchsig, gesund und sehr fruchtbar. Speziell für hohe Lagen zu empfehlen.
- O 8. Sauergrauech, bester Most- und Wirtschaftsapfel. Alte, viel verbreitete und sehr beliebte Sorte. Baum mäßig wachsend, etwas spät fruchtbar, trägt dann aber reichlich.
- 9. Sauergrauech, roter, Sport vom alten Sauergrauech. Entstand in Neuenegg. Frucht und Baum wie obiger. Der Apfel ist über und über rot wie der Berner Rosen, soll haltbarer sein.
- □ 10. Edelgrauech, ähnlich dem Sauergrauech, aber größer und weicher. Für Liebhaber zu empfehlen.
- O 11. Goldreinette v. Blenheim, sehr großer, schöner, etwas berosteter Tafelapfel. Baum wüchsig, gesund und fruchtbar.
- O 12. Goldparmaine (Winter), mittelgroßer, vorzüglicher Tafelapfel. Baum schwachwüchsig überaus fruchtbar, schorfempfindlich. Verlangt guten Boden und aufmerksame Pflege.

Reife nach Neujahr

- □ 1. Aargauer Jubiläumsapfel, sehr große, grüne Wirtschaftsfrucht. Baum stark wachsend, gesund, spät fruchtbar. Als Stamm- und Kronenbildner geeignet.
- O 2. Ananas-Reinette, ausgezeichneter, mittelgroßer, grüner Tafel- und Dessertapfel. Baum mäßig wachsend, überaus fruchtbar, gesund, in besseren Lagen auch für Hochstamm geeignet.
- 5. Bänziger, amerikanische Sorte, mittelgroßer, hellrot gefärbter, vorzüglicher Tafelapfel. Baum wächst gut, bildet überhängende Kronen, blüht sehr spät. Dürfte mehr verbreitet werden.
- □ 4. Bohnapfel, großer rheinischer, alte, bekannte und geschätzte Sorte, hält bis Sommer. Baum wüchsig, sehr fruchtbar. Als Straßenpflanzung zu empfehlen, gedeiht überall.
- □ 5. Bühler's Erdbeerapfel, sehr großer, roter Wirtschaftsapfel. Baum wüchsig. Als Kronenbildner zu verwenden.
- □ 6. Champagner-Reinette, weißer, mittelgroßer, vorzüglicher Lager- und Tafelapfel. Hält bis Sommer, Baum mäßig wachsend, gesund und sehr fruchibar. In besseren Lagen sehr zu empfehlen.
- □ 7. Chüsenrainer, mittelgroßer, farbiger, sastiger Most- und Wirtschaftsapsel. Baum absolut gesund, überaus fruchtbar, mäßig wachsend. Frucht sturmsicher.

O 8. Cox Orangen Rtte., mittelgroßer, schöner reinettenartiger, rotbackiger, Apfel von ausgezeichnetem Geschmack, Baum mäßig wachsend, verlangt gute Lage und Pflege wie Goldparmaine. Für Liebhaber und Plantagenanbau zu empfehlen.

9. Fischerapfel, falscher, Apfel süß, Baum sehr raschwüchsig. Als Unter-

lage zu empfehlen.

□ 10. Fischerapfel, echter, bekannte, vorzügliche Süßapfelsorte, Apfel groß, rotbackig, hält bis März.

□ 11. Freiherr v. Berlepsch, großer, rotbackiger Apfel von prima Qualität.
In lehter Zeit als Hochbusch in großer Zahl gepflanzt. Geht in guten Lagen auch hochstämmig. Hält bis April.

12. Glockenapfel, ostschweizerische Sorte, die in letter Zeit sehr empfohlen wird. Großer, gelber, glockenförmiger Apfel mit feinem Geschmack,

sehr haltbar.

0 13. Graue, französische Reinette, sehr empfehlenswerter, stark berosteter, guter Tafelapfel. Baum wüchsig, überaus gesund und fruchtbar.

14. Graue Herbst-Reinette (große Lederreinette), goldig berosteter, großer, würziger Tafelapfel. Baum gesund, sehr fruchtbar. Verdient größere Beachtung.

□ 15. Jonathan, amerikanische Sorte, mittelgroßer, prächtig rotgefärbter Apfel von sehr guter Qualität. Der Baum ist mäßig wachsend, gedeiht nur in warmen Lagen gut. Blüht spät, hält bis 1 Jahr.

016. Kanada-Reinette, sehr großer Tafelapfel von ausgesuchter Qualität.

Nur in besten Lagen hochstämmig anzubauen.

□ 17. Karmeliter Rtte., Forellen Rtte., Möriker Rtte., Adams Parmaine, alte englische Sorte mit vorzügl. Fruchteigenschaften. Großer, prächtig rot gefärbter, stark weißpunktierter Apfel von sehr langer Haltbarkeit (1 Jahr). Baum wüchsig, blüht spät. In nicht zu kalten Lagen sehr empfehlenswert.

* 18. Königlicher Kurzstiel, sehr haltbarer, mittelgroßer, farbiger Tafelapfel von prima Qualität. Blüht sehr spät. Nur als Zwergform zu verwenden.

0 19. Landsberger Rtte., strohgelber, oft rotbackiger, großer Tafelapfel von prima Qualität. Baum wüchsig, gesund und fruchtbar. In feuchten Lagen krebsempfindlich.

20. Menznauer Jägerapfel, sehr großer, schön rotbackiger, festfleischiger Wirtschaftsapfel, sehr transportfähig. Baum absolut gesund, wüchsig,

bildet breite Kronen, blüht sehr spät.

021. Oetwiler Rtte., neuere Sorte vom Züribiet. Großer, prächtig roter Tafelapfel von vorzüglichem Geschmack. Baum mäßig wachsend. Zum Versuchsanbau zu empfehlen.

022. Ontario, ausgezeichnete Lager- und Transportfrucht, Tafelapfel Ia., schön rot gefärbt, groß bis sehr groß. Baum eher schwach wüchsig, früh und reich tragend, gesund.

□ 23. Osnabrücker Rtte., mittelgroßer, berosteter, rotbackiger Tafelapfel.

Baum mäßig wachsend, früh und gut fruchtbar.

□ 24. Osnabrücker Rtte., falsche (Zainenapfel), in der Form wie der echte nur unberostet, sehr feines Aroma. Hält länger und ist transportfähiger als der echte. Zu empfehlen in nicht zu nassen Böden.

0 25. Schöner v. Boskoop, viel verbreitete, sehr große Tafel- und Exportsorte. Baum sehr stark wachsend, fruchtbar. Wird vom Obsthandel zum Massenanbau empfohlen.

□ 26. Wellington, stark saurer, großer, rotbackiger Lagerapfel, hält bis Sommer. Vorzüglicher Kuchenapfel. Baum gesund, starkwüchsig, sehr fruchtbar.

27. Wintercitronen, großer, bekannter und geschätzter Lagerapfel. Baum wüchsig. Für hohe Lagen.

* 28. Weißer Wintercalvill, feinster Tafelapfel des Sortiments. Baum schwachwüchsig, nur für Zwergobstbau in besten Lagen geeignet.

Mostäpfel

- □ 1. Luzerner Weinapfel, später Mostapfel, wüchsige, absolut gesunde Sorte, ergibt Bäume von gewaltigem Ausmaße. Als Kronenbildner Ia.
- □ 2. Tobiäsler, geschäßter, später Mostapfel. Der Baum wächst gut, gibt hohe, lockere Kronen. In der Ostschweiz stark verbreitet.
- □ 3. Waldhöfler, kleiner, saftreicher, später Mostapfel, sehr geschänt. Der Baum wächst schwach, gedeiht fast überall. Ostschweizer Sorte.
- □ 4. Thurgauer Weinapfel, sehr geschätte Sorte.

Neuheiten und Neueinführungen.

Neben vorstehenden bekannten und bewährten Sorten vermehre ich noch diverse Apfelsorten, hauptsächlich amerikanische, die für Versuche zu empfehlen sind. Sortenangabe auf Verlangen.

Anpflanzungswerte der Sorten.

- Hauptsächliche Handelssorten: Berner Rosen, Boskoop, Bohnapfel,
 Danziger Kant, Gravensteiner, Jakob Lebel, Klarapfel, Landsberger
 Reinette, Menznauer Jäger, Ontario, Osnabrlicker Reinette, Transparent von Croncels, Wintercitronen.
- Für hohe Lagen: Klarapfel, Charlamowsky, Titowka, Cellini, Jakob Lebel Königin, Schöner von Kent, Berner Rosen, Sauergrauech, Menznauer Jäger, Ontario, Bismark.
- Für den Hausgarten, hochstämmig: Klarapfel, Pfirsichroter Sommerapfel, Charlamowsky, Transparent von Croncels, Großherzog von Baden, Berner Rosen, Danziger Kanf, Bismark, Graue, französische Reinette, Ananas Reinette, Goldparmaine, Ontario.

BIRNEN - Frühbirnen.

Juli-August

- 01. Julidechantsbirne, kleine, rotbackige Frucht von prima Qualität. Baum wüchsig, sehr fruchtbar, gesund. Sehr zu empfehlen.
- O 2. Frühe v. Tivoli, mittelgroße, grüne Birne von angenehmem Geschmack.
 Baum absolut gesund und sehr fruchtbar.
- O3. Bunte Julibirne, mittelgroße, schön gefärbte Frucht von gutem Geschmack. Baum gesund und fruchtbar.
- O 4. André Desportes, mittelgroße bis große, grüne Frucht von ausgezeichneter Qualität. Baum wüchsig, sehr gesund, prima Träger. Eine der besten Frühbirnen.
- 05. Giffards B. B., mittelgroße, schön gefärbte, sehr schmackhafte Frucht. Baum gut im Wuchs, sehr fruchtbar.
- O 6. Clapps Liebling, sehr große, rotbackige Marktbirne. Baum wüchsig, sehr fruchtbar und gesund.
- *7. Amanlis B. B., gute Sommerbirne, fruchtbar und wüchsig. Gehört an Hauswände.

September

- O 1. Muskateller (Südtirolersorte), dort in großen Beständen hochstämmig angebaut. Marktfrucht la.
- *2. Frühe v. Trévoux, sehr gute und fruchtbare Sorte, etwas schorfempfindlich.
- *3. Dr. Jules Guyot, alte, viel zu wenig bekannte, sehr fruchtbare Sorte.
 Frucht groß bis sehr groß, schmelzend, strohgelb, absolut gesund.
- 04. Williams Christbirne, bekannte, sehr gute Sterilisier- und Tafelfrucht. Baum wüchsig, gesund und sehr fruchtbar.
- 05. Triumph p. Vienne, in allen Punkten mit William übereinstimmend. Sehr zu empfehlen.

- O 6. Gellerts B. B. (Bré. Hardy), Edelste Herbstbirne, grüne, berostete, große Frucht. Baum wüchsig, schorfempfindlich.
- □7. Büschelibirne, alte, bekannte, sehr fruchtbare Kochbirne, schorfempfindlich.
- O 8. Stuttgarter Gaishirtel, kleine, gute Sterilisierbirne. Sehr fruchtbar.
 Oktober-November
- O 1. Neue Poiteau, gesunde, fruchtbare Koch- und Dörrbirne, sehr wüchsig.
- O 2. Blumenbachs B. B., mittelgroße, gute Wirtschaftsbirne, gesund, früh und reich tragend. Zu empfehlen.
- * 3. Gute Louise, schöne, bekannte Frucht von vorzüglichem Geschmack.
 Gehört an Wände, da sehr schorfempfindlich.
- * 4. Baronne de Mello, gesunde, sehr fruchtbare Sorte. Frucht groß, stark braun berostet, schmelzend.
- * 5. Vereinsdechantsbirne, beste Novemberbirne im Geschmack, mäßig wachsend, verlangt gute Lage. Frucht sehr groß.
- * 6. Le Lectier, vorzügliche, sehr große Frucht, Baum gesund und fruchtbar.
- 7. Fondante Thiriot, vorzügliche, große Birne, Baum sehr fruchtbar. Hochstämmig, sehr zu empfehlen.
- O 8. Clairgeaus B. B., große, gute, sehr reichtragende Sorte. Für alle Formen zu empfehlen. Mäßig wachsend und gesund.
- O 9. Berner Dornbirne (Schürbirne), bekannte, gute Wirtschaftsbirne. Nur für Hochstamm.
- O 10. Doppelte Philippsbirne, empfehlenswerte Sorte für Hochstämme und Formobst.
- * 11. Präsident Roosevelt, sehr große, rotbackige Herbstbirne, sehr gesund.

Lagerbirnen

- * 1. Diel's B. B., sehr große und feine Tafelfrucht. Baum wüchsig, verlangt guten Standort, am besten als Wandspalier.
- * 2. Prof. Grosdemange, gesunde, fruchtbare, große Winterbirne. Rotbackig, etwas berostet, sehr gesund.
- * 3. Mme. Verté, vorzügliche Spalierbirne, fruchtbar, gesund und wüchsig, in guten Lagen zu Plantagenanbau zu empfehlen.
- O 4. Pastorenbirne, bekannte, gute Markifrucht. Ueberaus fruchtbar, schorfempfindlich.
- * 5. Bergamotte Espéren, sehr feine, mittelgroße, rundliche Spalierbirne. Verlangt guten Plat, und Pflege.
- O 6. Schöne v. Abrès, wohl die empfehlenswerteste Winterbirne. Baum schwachwüchsig, sehr gesund und fruchtbar. Sehr große und schöne Tafelfrucht. Hält bis März.
- * 7. Winterforellenbirne, sehr schöne, mittelgroße Frucht. Baum gesund, verlangt guten Standort.
- 8. Olivier de Serres, sehr feine, runde Tafelbirne. Verlangt gute Spalierwände. Sehr fruchtbar.
- * 9. Edelcrassanne, sehr große, gute Tafelfrucht, an guten Wänden, gesund und fruchtbar.
- O 10. Josephine v. Mecheln, gesunde, schwachwüchsige Wintersorte. Frucht mittelgroß, fein gewürzt. In lenter Zeit viel empfohlen für Hochstämme.
- □ 11. Holzerbirne, Lokalsorte von Worben. Sehr fruchtbare, schön gefärbte Kochbirne, hält bis April. Einzige, gesunde Winterbirne für Hochstämme.
- 0 12. Katenkopf, großer, sehr großfrüchtige Kochbirne, hält bis Mai. *13. Hardenponts Winter B. B., große, gute Birne, hält bis Dezember.
- Nur für geschüßte Wände.

 14. Comtesse de Paris, große, grüne und gute Winterbirne, hält bis Neujahr. Wird neulich für hochstämmigen Anbau empfohlen.
- 15. Belle de Brissac, späte, gute Kochbirne.
- □ 16. Baronsbirne, späte, gute Kochbirne.

Sorten für Hochstämme

Julidechants, Bunte Juli, Clapps Liebling, André Desportes, Williams Christ, Blumenbachs B. B., Gelleris B. B., Neue Poiteau, Büschelibirne, Berner Dornbirne, Clairgeaus B. B., Pastorenbirne, Holzerbirne, Fondante Thiriot, Stuttgarter Gaishirtel.

Sorten für Pyramiden und Freispaliere

Julidechants, Bunte Juli, Clapps Liebling, André Desportes, Giffards B. B., Frühe v. Tivoli, Dr. Jules Guyot, Williams Christ, Triumph v. Vienne, Neue Poiteau, Blumenbachs B. B., Stuttgarter Gaishirtel, Le Lectier, Clairgeaus B. B., Prof. Grosdemange, Schöne v. Abrès, Josephine v. Mecheln.

Sorten für Wandspaliere

alle vorgängig genannten Sorten, sowie: Frühe v. Trévoux, Gellerts B. B., Amanlis B. B., Vereinsdechants, Diels B. B., Mme. Verté, Pastorenbirne, Bergamotte Espéren, Winterforellenbirne, Olivier de Serres, Edelcrassanne.

Mostbirnen

Schweizerwasser, Ottenbacher Scheller, Gelbmöstler, Wettinger Holzbirne, Knollbirne.

Steinobstsorten

Zwetschgen

- Fellenberg Zwetschge (welsche Zwetschge), größte, gelbfleischige, vorzügliche Frucht. Verlangt etwas geschü
 ßte Lage.
- Bühler Frühzwetschge, mittelgroße, ausgezeichnete Einmachzwetschge, Marktfrucht ersten Ranges. Baum wüchsig, gesund, auch für hohe Lagen geeignet.
- 3. Ruth Gerstetter, beste und früheste Zwetschge, groß, gelbfleischig.
- Wangenheimer Frühzwetschge, kleine, süße Einmachzwetschge, gut steinlöslich. Baum wüchsig, gesund, sehr fruchtbar.
- Basler Zwetschge (Hauszwetschge), späte, mittelgroße, ausgezeichnete Sorte, gedeiht überall. Sehr fruchtbar.
- Anna Späth, ganz späte (Oktober) Zwetschge. Frucht groß, gelbsleischig, süß, verlangt gute Lage.
- Zimmers Frühzwetschge, ähnlich der Bühlerzwetschge, nur ca. 3 Wochen früher reifend.

Pflaumen

- 1. Reineclaude D'Oullins, gelbe, große und gute, frühe Frucht, steinlöslich. Baum wüchsig, überaus fruchtbar, auch in Höhenlagen gut.
- Grüne Reineclaude, große, grüne Frucht von ausgezeichneter Qualität. Verlangt gute Lage, September.
- Schöne v. Worben, große, blaue, saftige und sehr gute Pflaume. Gut steinlöslich. Baum gesund, wüchsig und sehr fruchtbar. August.
- 4. Schöne v. Löwen, größte, rötlichblaue, längliche Frucht von guter Qualität, wüchsig und sehr fruchtbar. August-September.
- Kirke's Pflaume, große, runde, blaue Frucht von prima Qualität. Steinlöslich. Baum sehr fruchtbar. August.
- 6. Viktoria Pflaume, rote, etwas trockene, längliche Pflaume. Gedeiht überall gut, trägt riesig. September.

- Balanenpflaume, Seeländersorte von sehr guter Fruchtbarkeit. Frucht groß, blau, früh.
- 8. Frühe Herrenpflaume, rötliche, runde, sehr gute Frucht, früheste von allen, fruchtbar, luli-August.
- 9. Prunola (Pfirsichpflaume), große, sehr gute Frucht. Verlangt gute Lage.
- Zuckerpflaume (Berüdge), große und kleine, rote, sehr süße Frucht mit ganz kleinem Stein. Für alle Lagen.
- 11. Mirabelle v. Nancy, gelbe, runde, mittelgroße Sterilisierfrucht la. Verlangt gute Lage, sehr fruchtbar.
- 12. Burbankpflaume, rote, gute Pflaume mit ganz kleinem Stein. In guten Lagen prima.
- 13. Methley, ähnlich obiger, jedoch rotfleischig wie Blutorangen, sehr gut.
- 14. Zarpflaume, prima, blaue Sterilisierfrucht.

Und andere mehr.

Kirschen

Ich ziehe hauptsächlich die bewährten Sorten der Bielerseegegend, als

- 1. Frühe Schwarze, mittelgroße, gute Frühkirsche.
- 2. Große Rotstieler, wüchsig, große, schwarze, mittelfrühe Marktkirsche, Für Höhenlagen zu empfehlen.
- Rieskirsche (Inselkirsche), späte, braune Klepfer. Ausgezeichnete Handels- und Einmachkirsche.
- 4. Lyoner (weiße Knorpelkirsche), gelbrote, sehr große, mittelfrühe Frucht.
- 5. Rote Zuckerkirsche, frühe, glänzend rote, sehr gute Frucht. Blüht früh.

Baselbieter Sorten

- 6. Grenzacher (frühe Basler), früheste Baslerkirsche, verlangt gute Lage.
- 7. Flurianer, mittelfrühe, schwarze Kirsche, sehr empfehlenswert.
- 8. Langstieler, schwarze, mittelfrühe Sorte.
- 9. Mistler, spätere, schwarze Kirsche, soll sich für die Befruchtung der Rigikirsche bewähren.

Sorten von allgemeiner Verbreitung

- Rigikirsche, kleine, bekannte, sehr gute Brennkirsche. Gesund und wüchsig.
- 11. Große Rigi, Sauerhäner, Knights Herz, mittelgroße, etwas säuerliche, sehr zuckerhaltige Kirsche, sehr gesund und wüchsig, prima für hohe und schlechtere Lagen.
- 12. Hedelfinger Riesen, große, braune, gute Kirsche.
- 13. Napoleons Knorpel, rote, sehr empfehlenswerte Kirsche.
- 14. Gravium, späte, braune, feste, süsse Kirsche für bessere Lagen.
- Noir de Monfreux, sehr gute, schwarze, mittelfrühe Kirsche für ganz gute Lagen.
- 16. Spielkirsche, gute, schwarze Kirsche im bern. Mittelland.
- 17. Kindbetterin, rote, gute Kirsche, auch für hohe Lagen.
- 18. Sametkirsche (Zürchersorte), dort beste Sterilisierfrucht, fest, schwarz.

Sauerkirschen

- 19. Worbenweichsel, fruchtbarste aller bekannten Spalierweichseln. Sehr große, braune, säuerliche Kirsche.
- 20. Montmorency, hochrote, saure, fruchtbare Sorte. Auch für Hochstämme zu empfehlen.
- 21. Rote Weichsel, Aemli, (Zahmkirsche), fruchtbare, gute Weichsel für Hochstämme.

Aprikosen

Royal, sehr fruchtbare, große Sorte Luizet, kleine, überaus fruchtbare Sorte Paviot, sehr große, schöne Frucht und andere mehr. August Juli August

Pfirsiche

nach Reifezeit geordnet

Juli

Mayflower, früheste, rotbackige Sorte, Ende Juni.
Sieger, sehr gute, wüchsige Frühsorte.
Leopold I., rote, gute, sehr fruchtbare Sorte.
Frühe Rivers, sehr große, gelbe, saftige Frucht. Wüchsig und fruchtbar.
Frühe Beatrix, rotbackige, große, vorzügliche Frucht.
Frühe v. Halle, schöne, gute Sorte.
Amsden, bekannte, gute Frühsorte.

August

Große Mignonne, empfehlenswerte, große und sehr feine Frucht. Schöne v. Neuville, rote, gut gewürzte, saftige Frucht. Edouard André, rote, sehr gute Sorte.

September

Baron Dufour, sehr große, wüchsige Spätsorte. Nur für gute Lagen und andere mehr.

Quitten

Vranya (Berețky), größte, strohgelbe, frühe Sorte. Birnform.

De Bourgeaut, sehr gesunde, fruchtbare Sorte. Große, feine Frucht.

Portugiesische, bekannte, späte, feine Birnquitte.

Apfelquitte, kleine, gesunde und gute Sorte.

3. Beeren- & Schalenobst — Arbustes à baies

O. Deci en a centalenobat Al busies a baies
1 Stück
Johannisbeerhochstämme — Groseillers à grappes tiges . Fr. 3.—
Stachelbeerhochstämme — Groseillers épineux tiges . " 3.—
Johannisbeersträucher, 3—5 Triebe
Groseillers à grappes touffes, 3—5 branches
100
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
Stachelbeersträucher, 3—5 Triebe 1,50
Groseillers épineux touffes, 3—5 branches)
" " " 5—8 Triebe — 5—8 branches . " 1.80
Himbeeren, Ausläufer — Framboisiers, plants , —.30
verpflanzt — " transplantées . " —.40
Neuere Sorten 50-100 % Zuschlag — Pour variétés nouvelles 50-100 % d'augmentation.
Brombeeren, aus Freiland — Ronces, à gros fruits . Fr. 1.80
" aus Töpfen, mehrjährige — Ronces, plus agés en pots " 2.50
Farn- und Geschlitzblättrige je 50 Rp. mehr — à feuilles laciniées 50 cts. en plus.
Farn und Geschitzbiattrige je 50 np. menr — a feuntes facilities 50 cis. cii pras.
Erdbeeren, piquierte, grossfr. — Fraisier repiqués, à gros fruits 100 Stück Fr. 10.—
" " Monatserdb. " " remontants " " 12.—
Haselnüsse, grossfrüchtige — Noisetiers, à gros fruits Fr. 4.— bis 8.—
" Hochstämme – " haut-tiges, " 7.– " 10.–
Hollunder, Büsche — Sureau, buisson
" Hochstämme — hautes tiges, " 7.— " 10.—
Kornelkirschen, Büsche — Cornouillers (Cornus mas) buissons " 2.50 " 5.—
"Hochstämme – "hautes-tiges, 6–8 cm " 7.– "8.–
,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Misper House at the second sec
Weinreben, Tafelsorten, junge Pflanzen (Veredlg. od. Stecklge.)
Vignes, variétés de table, boutures ou greffés, jeunes plantes
Starke Ableger oder aus Töpfen — Marcottes ou en pots " 5.— " 6.—
4. Rosen auf Canina — Rosiers sur Canina
1 Stück
Hochstämme, 100—130 cm hoch — Rosiers tiges, 100—130 cm de haut. Fr. 4.50
Halbstämme — Demi-tiges
Hängeresen 160 am und höher
Rosiers pleureurs, 160 cm et plus
Niedere Gruppenrosen in einer bekannten, wüchsigen Sorte
Rosiers nains, en une variété bien connue et de bonne végétation
Rosiers nams, en une variete blen continue et de bonne vegetation
Niedere Gruppenrosen in verschiedenen bekannten Sorten
Rosiers nains, en plusieurs variétés bien connues
Niedere Rosen in Kollektionen neuerer Sorten*
Rosiers nains, en variétés nouvelles "
Schlingrosen, 1-jährige Veredlung — Rosiers grimpants, greffes d'un an Fr. 1.75
" extra starke — " " extra forts " 3.—
Parkrosen — Rosiers rustiques
Topfrosen 50-100 % Zuschlag — Rosiers en pot 50-100 % en plus.
* Neuheiten werden ihrem Wert entsprechend höher berechnet.
Neunetten werden inrem wert entsprechend noder betechnet.

^{*} Pour nouveautés, prix selon valeur.

5. Allee-, Zier- und Strassenbäume

Die Stammhöhe wird vom Wurzelhals zum Kronenansat, der Stammumfang 1 Meter über Boden gemessen.

Die nachstehenden Preise gelten per Stück und zwar für eine normale Stammhöhe bis zu 250 cm. Für höhere Stämme werden sie vorbehalten.

	Stammumfang Circonférence	6/8 9/10 11/12
Acer, Ahorn, Erable " campestre, Feldahorn, Erable champêtre " dasycarpum, Silberahorn, Erable argente " Wieri laciniatum " laetum, (colchicum rubrum) " negundo " fol. var. " platanoides, Spitzahorn, Plane " globosum " Reitenbachii " Schwedleri " pseudoplatanus, Bergahorn, Erable sycom " atropurpureum Aesculus hippocastanum, Rosskastanie, Marra " flore pleno " rubicunda, Rotbl. Kastanienb. M. à fl. 1 Ailanthus glandulosa, Götterbaum, Vernis du Alnus glutinosa, Erle, Aulne Betula alba, Weissbirke, Bouleau blanc u. papyr	Preis-gruppe 3	- 6.50 9 6 8 10 710 14 710 14 6.50 9 710 14 6.50 9 710 14 710 14 6.50 9 6.50 9 6.50 9 10 14 710 14 8 10 5 7 6.50 9 6.50 9 6.50 9 10 14 8 10 5 7 6.50 9 6.8 10
" " " mit Ballen — avec m " pendula Youngii " " "	ottes 4 7 7 4 4 ttes 4 4 5 m 6	6 — 8 — 10.— 12.—16.— 22.— 6.— 8.— 10.— 6.— 8.— 10.— 7.—10.— 14.— 9.—12.— 17.— 7.—10.— 14.—

Arbres d'ornement et d'avenues

La hauteur de la tige se mesure du collet à la base de la couronne, La circonférence se mesure à 1 mêtre de terre.

Les prix suivants sont valables par pièce pour tiges d'une hauteur normale jusqu'à 250 cm. Prix spéciaux pour arbres plus hauts.

13/14	15/16	17/18	19/20	21/22	23/24	25/26	27/28	29/32	33/36	37/40
Preise in Franken — Prix en frs.										
12	15.—	20.—	26.—	32.—	38.—	45.—	53	63.—	75.—	90.—
15.—	20.—	25.—	31.—	38.—	45.—	52.—	62.—	72.—	85.—	100.—
19.—		31.—	38.—	46	55.—	64.—	73.—	83	95.—	110.—
	25.—								95	110
12	15.—	20.—	26.—	32.—	38.—	45.—	53.—	63.—	75.—	90.—
19.—	25.—	31.—	38.—	46.—	55.—	64.—	73.—	83.—	95.—	110.—
12.—	15.—	20	26.—	32.—	38.—	45.—	53.—	63.—	75.—	90.—
	25.—						73,		95	110.—
	25	31.—	38	46.—	55.—	64.—	73.—	83.—	95.—	110.—
		31.—	38.—	46.—	55.—	64.—	73.—	83	95	110
12.—		20.—	26.—	32.—	38	45.—	53.—	63.—	75.—	90
	15.—							63.—	75.—	90.—
	15.—	20.—	26.—						75.—	90.—
	25.—								95.—	110.—
19.—		31.—	38.—	46	55.—	64.—	73.—	83.—	95	110.—
	20								85.—	100.—
9	12.—	15.—	19:	24.—	30.—	36.—	42	50.—	60	70.—
	15.—									
15	20.—	25.—	31	38	45.—	52	62.—	72.—	85	100.—
30	38.—	46	56.—	70.—	85	100.—	120.—	140.—	170	200.—
00.	00.	20.				*,				
15	20	25 —	31.—	38.—	45.—	52.—	62	72.—	85	100.—
15.—		25.—	31	38.—	45	52	62.—	72.—	85.—	100.—
19.—		31.—							95.—	
23.—			46	55	65	75.—	85.—	100.—	115	130
25,	30	50,	10,	50.	30.			,		*
19.—	25.—	31.—								

Stammumfang 6/8 9/10 11/12 -Circonférence Preis-Crataegus, Weissdorn (Rotdorn) Azérolier gruppe Carrieri 4 6.-8.-10.coccinea 5 7.-10.-14.-7.-10.-14.crus galli 6.— 8.— 10. monogyna (oxyacantha) flore pleno rubra 4 Cytisus, Goldregen, Cytise, siehe Laburnum . Fagus silvatica, Buche mit Ballen, Hêtre avec mottes 5 7.—10.— 14. silv. purp. Blutbuche, veredelt, Hêtre pourpre, greffé " 16.—22.— 30.— 8 silvatica pendula, Hängebuche, Hêtre pleureur 16,-22,- 30.-8 Fraxinus excelsior, Esche, Frêne . . . 2 **—** 5.50 7. pendula, Hängeesche, Fr. pleureur 6 -- 8 -- 10 ---4 jaspidea, Gelbe Zweige, br. jaunes 4 6.— 8.— 10. umbraculifera, Kugelesche 6.- 8.- 10.-Gleditschia triacanthos. Christusdorn. Févier 6 9.-12.-17.-Juglans regia, Nussbaum, Nover - 8 - 10 -4 Koelreuteria paniculata, Seifenbaum, Sayonnier 12.—16.— 22.-Laburnum Adamii, Goldregen, Cytise 12.—16.— 22.— 6.— 8.— 10. vulgare. Liquidambar styraciflua, Copalme d'Amérique. Amberbaum 12,--16.-- 22,---Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum, Tulipier 7.—10.— 14.— 5 Magnolia acuminata 6.— 8.— 10.— 4 Malus in Sorten, Zieräpfel, Pommiers d'ornement. 5 7.—10.— 14.— Morus in Sorten, Maulbeerbaum, Murier 6.-8.-10.-Paulownia tomentosa 6.— 8.— 10.— Platanus occidentalis, orientalis und acerifolia, Platane -6.50Populus, Pappel, Peuplier alba, Silberpappel, Peuplier argenté. 2 5.50 7.-balsamea, Balsampappel, Peup, beaumier 2 5.50 7.canadensis, Kanadische P., P. du Canada ... 1 4.50 6.--nigra italica, Jtal. P., P. d'Italie 1 4.50 6.virginiana (monilifera) Schweizer Pappel P. suisse régénéré 1 4.50 6.---Simonii 2 5.50 7.— Prunus, Zierkirsche, Zierpflaume, Prunier et cerisier d'ornement avium fl. pleno, Vogelkirsche, Merisier fl. double 7.—10.— 14. padus virginiana, Traubenkirsche Merisier de Virginie 6.— 8.— 10.—

13/14 15/16 17/18 19/20 21/22 23/24 25/26 27/28 29/32 33/36 37/40

	Preise	in Fra	nken		Prix	en	frs.
~~	. 01	20	45	F0	c	2	70

	numfang		0 11/12
Circo	nférence	' '	0 11/12
	Preis-		
	gruppe		
Prunus, cerasifera Pissardii	. 4	6.— 8.–	
" serrulata Hisakura u. a	. 5	7.—10.—	- 14
" triloba, ³ / ₄ Stamm und Hochstamm .	. 5	710	- 14
Pterocarya fraxinifolia, Eschenblät, Plügelnuss			
faux noyer du Caucase	5	7.—10.—	- 14
Quercus, Eiche, Chêne, in div. Arten mit Ball. avec motte	s 5	7.—10.—	- 14
Robinia, Akazie, Acacia			
" pseudoacacia, Gemeine Akazie, Acac, commun	2	5.50	7.—
" Bessoniana	3	6.50	9.—
highida rosea	5	7.—10.—	
inaumia (umbuagulifaua)		7. 10.	1.1.
Kugelakazie, acacia boule	4	— 8.—	- 10
" monophylla	3	6.50	
gammouflouous.	3	— 6.50	
11	5	7.—10.—	
Salix, Weide, Saule		710	14
habatanta.	4	. 0	10 .
dombnoidos		8	
" 1	3	- 6.50	
" alba vitellina pendula, Hängeweide, S. pleureur		7.—10.—	-
Sophora japonica, Sophore	5	710	
" pendula	6	9.—12.—	
Sorbus, in diversen Arten, Vogelbeerbaum, Sorbier	3	- 6.50	
Syringa, in diversen Sorten, Flieder, Lilas .	6	9.—12.—	- 17
Tilia, Linde, Tilleul			
" cordata, parvifolia et vulgaris, gewöhnliche		7 40	
kleinblättrige Linde, Tilleul ordinaire	5	7.—10.—	
" euchlora, syn. dasystyla, Krimlinde	4	— 8.—	
" platyphyllos, Holländische Linde, T. de Hollande			- 10.—
" tomentosa, Silberlinde, Till. argenté.	4		- 10
" petiolaris (americana alba)	4	— 8.—	10.—
Ulmus, Ulme, Rüster, Ormeau, Orme			
" campestris, Orme commun, Gemeine Ulme	3	- 6.50	9.—
" umbraculifera, Kugelulme, O. boule	5	7.—10.—	- 14
" stricta (Wheatleyi)	4	— 8.—	10.—
" scabra (montana) horizontalis	4		- 10.—
, vegeta, stark wachsend,			
croissance rapide	3	- 6.50	9.—
" " " pendula, Hängeulme			
Orme pleureur	5	7.—10.—	- 14
· ·			

13/14	15/16	17/18	19/20	21/22	23 24	25/26	27/28	29/32	33/36	37/40
Preise in Franken — Prix en frs.										
15.— 19.— 19.—	25.—		31.— 38.— 38.—		55	64.—		72.— 83.— 83.—	95	100 — 110.— 110.—
19.— 19.—	25.— 25.—	31.— 31.—	38.— 38.—	46.— 46.—	55.— 55.—	64.— 64.—		83.— 83.—		110.— 110.—
9.— 12.— 19.—		17.— 20.— 31.—	22.— 26.— 38.—	28.— 32.— 46.—	38.—	40.— 45.— 64.—	46.— 53.— 73.—	54.— 63.— 83.—	65.— 75.— 95.—	80.— 90.— 110.—
15.— 12.— 12.— 19.—	15.— 15.—	25.— 20.— 20.— 31.—	26.— 26.—	32.— 32.—		45.— 45.—	53.— 53.—	72.— 63.— 63.— 83.—	85.— 75.— 75.— 95.—	100 90 90 110
15.— 12.— 19.— 19.— 23.—	15.— 25.— 25.— 30.— 15.—	25.— 20.— 31.— 31.— 38.— 20.—	26.— 38.— 38.— 46.— 26.—	32.— 46.— 46.— 55.— 32.—	45.— 38.— 55.— 55.— 65.— 38.—	45.— 64.— 64.— 75.— 45.—	53.— 73.— 73.— 85.— 53.—	63.— 83.—	75.— 95.— 95.— 115.— 75.—	100.— 90.— 110.— 110.— 130.— 90.— 130.—
19.— 15.— 15.— 15.—	25 — 20.— 20.—	31.— 25.— 25.— 25.—	31.— 31.— 31.—	46.— 38.— 38.— 38.—	55.— 45.—	64.— 52.— 52.— 52.—	73.— 62.— 62.—	83.— 72.— 72.— 72.—	95.— 85.— 85.— 85.—	110.— 100.— 100.— 100.— 100.—
12.— 19.— 15.— 15.—	25.— 20.— 20.—	20.— 31.— 25.— 25.—	38.— 31.— 31.—	38.—		64.— 52.— 52.—	73.— 62.— 62.—	83.— 72.— 72.—	95.— 85.—	90.— 110.— 100.— 100.—
19.—				46.—	55.—	64.—	73.—	83.—	95	110.—

6. Zierbäume in Pyramiden- & Hängeformen

Arbres d'ornement formés en pyramides et pleureurs.

Für Zierbäume dieser Abteilung mit mehr als 600 cm Höhe und für extra breite oder in Drahtkörben kultivierte Pflanzen bleiben die Preise freier Vereinbarung überlassen. Prix spéciaux pour plantes supérieures, ou cultivées en corbeille.

*Pflanzen mit Ballen — avec mottes.

Höhe in m 1,6-2 2,1-2,5 2,6-3 3,1-3,5 3,6-4 4,1-5 5,1-6 Alnus incana pendula (Aulne) 8.— 10.— 14.— 20.— 30.— — Hängezweigige Weisserle Betula alba Weissbirke unverpflanzt — 4.50 6.— 8.— 10.— 12.— 15.— (Bouleau blanc, non transpl.) Weissbirke, ungeschnitten 7.— 9.— 12.— 16.— 22.— 28. verpflanzt (transplanté) Weissbirke, verpfl. geschn. — 15.-20.-27.-35.-45.-(transplanté taillé) papyrifera, Papierbirke, verpfl. 7.-9.-12.-16.-22.-30.verrucosa fastigiata, Pyramidb. 8.— 12.— 16.— 22.— 28.— 35.— 45.— "Youngii, Hängebirke jüng. 8.— 12.— 16.— 22.— 28.— 35.— 45. verpfl. 15.— 20.— 27.— 35.— 47.— 60.— 75.— *Carpinus betulus, Hainbuche geschn.6.— 9.— 14.— 20.— 30.— 40.— 50.— (Charmille) taillé pyramidalis, Pyramid-Hainb. 9.— 15.— 22.— 30.— 40.— 50.— 60. ungeschnitten, non taillé serrata incisa, ungeschnitten 12.— 18.— 25.— 35.— 48.— 60. geschlittbl. Hainbuche incisa, geschnitten 14.— 20.— 30.— 40.— 55.— 70. geschlittbl. Hainbuche *Fagussilvatica, Rotbuchegeschnitten 8.— 14.— 20.— 30.— 40.— 50.— (Hêtre, taillé) " asplenifolia, geschl. Buche 32.— 45.— 65.— 90.—120.— " pendula, grünbl. Hängeb. 18.— 25.— 35.— 50.— 70.—100.— " purp., rotbl. Slg. geschn. 8.— 14.— 20.— 30.— 40.— 50.— " atropurp. d'rote Veredl. 18.—25.—35.—50.—70.—100.— " pend. rotbl. Hängeb. 25.— 40.— 60.— 85.—110.— " tricolor, vielfarbige Buche 22.— 35.— 50.— 70.—100.— "zlatia, gelbblättrige Buche 25.— 32.— 45.— 65.— 90.— Populus nigra italica, unverpfl. 4.— 5.50 7.50 9.50 12.— 15.— (Peuplier, Pop. fast. non transpl.) Pyramid-Pappel verpfl. — 8.—10.—12.—15.—20.—25.— (Peuplier transpl.) tremula pendula, 9.-12.-16.-22.-30.hängezweigige Zitterpappel *Quercus robur fastig., Pyramid-Eiche 18.—25.—35.—50.—70.—100.— Salix vitellina pendula, gelb. Hängew. 5.— 7.50 12.— 18.— 25.— (Saule pleureur) von unten an garniert Ulmus campestris Dampieri, 10.— 14.— 18.— 24.— 32.— (Orme) Pyramidenform der Feldulme scabra fastigiata (montana fast.)8.— 12.— 16.— 22.— 30.— 40.—

Pyramidenform der Bergulme

7. Ziersträucher.

Um eine rasche Uebersicht der Sträucher zu ermöglichen, sind sie in 6 Hauptgruppen eingeteilt. Gruppe A: Niedrige für Felsen, Böschungen und Vorpflanzungen

B: Sträucher, mittelhohe und höhere für Solitär-, Gruppen- und Deckpflanzungen

C: Strauchig bis baumartig wachsende Gehölze ,, D: Immergrüne-, Solitär- und Moorbeetpflanzen 99

E: Für Massenpflanzung

F: Buxus für Einfassungen und in Formen.

Preise per 10 Stück 10% Ermässigung. Preise per 100 ermässigen sich um 15% vom Stückpreis per 1000 ", ", 50% vom Hundertpreis Immergrüne Pflanzen sind mit * bezeichnet. Preise per 1000

Moorbeetflanzen sind mit +

Wird die Wahl der Sorten dem Lieferanten überlassen, so kann eine Preisreduktion bis zu 10% gewährt werden.

7. Arbustes d'ornement.

Les arbustes d'ornement sont tous rangés dans les 6 groupes suivantes:

Groupe A: Arbustes nains pour plantations de pentes, rocailles etc.

B: Arbustes moyens et plus grands pour plant. isolées, plantations de groupes etc. C: Arbustes à grande végétation.

D: Arbustes à feuilles persistantes, cultiv. dans la terre de bruyère ou plant. isolées E: Jeunes plantes d'ornement pour reboisements et pour petites haies

F: Buis pour bordures et formés.

Prix par 10: 10° rabais.

Prix du cent: 150/0 de rabais sur les prix respectifs de l'unité

Prix du mille: 50°_{0} , " " " du cent. * Les variétés désignées par un * sont des arbustes à feuilles persistantes, ceux désigné d'un + sont des arbustes cultivés dans la terre de bruyère. Une réduction jusqu'à 10% sera accordée, si les variétés sont choisies par le fournisseur.

A. Ziersträucher

niedrige für Felsen, Böschungen und Vorpflanzungen. Solitärpflanzen und solche aus Topf oder Drahtkörben entsprechend höhere Preise. A. Arbustes nains pour plantation de pentes, rocailles etc.

Prix spéciaux extra pour plantes isolées ou po	our a	rbusies	cunives	en pois e	i eli coi	Dellies.
Höhe in cm - hauteur en cm	PG	30	40	50	60	70
Amorpha canescens	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
Aronia arbutifolia	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
Berberis aggregata	1	1.50	1.80	2	2.50	3.50
* huvifolia	3	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
* nana 1.50—3.—						
* candidula	6	4.50	6	7.50	9.50	12.—
" Corvi	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
* Camenainii	5	3.50	4.50	6	7.50	9
* ctanophylla	3	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
en heanlialata ;	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
Thunhermii	$\bar{2}$	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
" ofronurnures	$\bar{2}$	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
" Vernae	3	2.20	2.80	3.50	4.50	5,50
* " vernae verruculosa	6	4.50	6	7.50	9.50	12.—
" Wilsonae	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.—
77	5	3.50	4.50	6	7.50	9
Betula nana	3	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
Caryopteris incana	_					5.50
Ceanothus hybr. in Sorten en var.	3	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50

7707					
Höhe in cm - hauteur en cm PG	30	. 40	50	60	70
Chaenomeles (Cydonia) japonica 1	1.50	1.80	2	2.50	3.50
	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
	,				
	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
" in Sorten, en var. 3	2.20	2.80	3.50		
Coronilla emerus	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
Cotoneaster (siehe auch B.)					
admassa A	2.80	3.50	4.50	6	7.50
* " congesta 4	2.80	3.50	4.50	0	1.50
* Dammeri (humifusa) 3	2.20	2.80	3.50		
" Dammeri (numrusa) 3				0 =0	4 50
" Dielsiana (applanata) 2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
" Dielsiana (applanata) 2 " Franchetii 2 " horizontalis 3	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
" " perpusilla 3	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
* " perpusina 3 " microphylla 3	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
* , thymaefolia 5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—
nraecov	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
proctante	1.80	2.20	2.80	3.50	
notundifolio (harrifal)					4.50
" rotundifolia (buxifol.) 2		2.20	2.80	3.50	4.50
" Simonsii 1		1.80	2.—	2.50	3.50
" Zabelii 2 " Henryana 3	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
* " salicifolia 3	2,20	2.80	3.50	4.50	5.50
Cydonia (siehe Chaenomeles)					
Cytisus praecox etc. 5	3.50	4.50	6	7.50	9
" scoparius 2	1.80	2.20			
			2.80		4.50
" in Sorten, en var., Genista 5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—
Daphne mezereum 6	4.50	6	7.50	9.50	12.—
Desmodium in Sorten, en variétés 3					
Deutzia discolor i. " " " 2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
" gracilis " " " " 1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
" Lemoinei " " I	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
*Escallonia ", ", ", 4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
*Evonymus nana 2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
* " radicans in Sorten, en var. 2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
Hedera arborea 5	3.50	4.50	6		
*Hedysarum multijugum 2	1.00			7.50	9.—
II—J——————————————————————————————————	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
nydrangea arborescens	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
" opuloides acuminata 3	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
Hedera arborea 5 *Hedysarum multijugum 2 Hydrangea arborescens 1 " opuloides acuminata 3 " paniculata 2 " scandens 4 Hypericum Androsaemum 1 colveirum ava 7 or Tänform	1.80	2.20	2.80		
" scandens 4	2.80	3.50	4.50	6	7.50
Hypericum Androsaemum 1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
" calycinum aus 7er Töpfen,	en po	ts de 7	cm 0/-	Fr. 30	_
T1 1	plein	e terre	0/0	Fr 25	
" Moserianum —	- 80	his 1 20) /0	11. 20	• _
" patulum —	90	bis 1.20	í		
" patutum —	00	DIS 1.20	,		
" Moserianum — " patulum — " Henryi — Indigofera Gerardiana 3	80	bis 1.20			
Indigofera Gerardiana 3	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50

Höhe in cm - hauteur en cm PG	30	40	50	60	70
Kerria japonica in Sorten, en variétés 1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
Tamadama sisha Dosmodium					
*Ligustrum Delayayanum 4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
*Ligustrum ionandrum	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
* Prattii 3	2.20	2.80	3.50		5.50
" " Fraun		2.20	2.80		4.50
*Ligustrum Delavayanum 4 *Ligustrum ionandrum 3 * Prattii 3 Lonicera myrillus 2 * nitida 1	1.00		2.00	2.50	3.50
Lonicera myrtillus 2 * " nitida 1 * " pileata 1	1.50	1.80	2.— 2.—	2.50	
* " pileata 1	1.50	1.80		2.50	
" spinosa Albertii 3	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
" spinosa Albertii 3 Lycium in Sorten, en variétés —	$2.50\mathrm{h}$	is 4.—			
*Mahoberberis in Sorten, en var. 3	2.20	2.80	3.50		
*Mahonia aquitolium 1	1.50	1.80	2.—		3.50
* , japonica per Trieb 2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
* "Moseri 6	4.50	6	7.50	9.50	12.—
	2.80	3.50	4.50	6	7.50
*Osmanthus aquifol. ilicifolia 4		3.50	4.50	6.—	7.50
Paeonia arborea, Veredl., greffés		bis	20		
Pachysandra terminalis aus 9er Töpf	on en	note d		m 0/a	65.—
aus 12er	.сп, сп	pots a	12 c	m 0/2	100.—
Perowskia atriplicifolia 3	2.20	" 2.80 "	3.50	4.50	5.50
		1.80	2.—	2.50	3.50
Philadelphus Lemoinei i. Sort., en var. 1	1.50	2.20	2.80	3.50	4.50
" purpureus maculatus 2	1.80		6	7.50	9.—
*Phillyrea angustifolia 5	3.50	4.50	6.—	7.50	
* " decora 5	3.50	4.50	6	7.50	9.—
* ", latifolia 5	3.50	4.50	6		
Potentilla arbuscula	1.50	1.80		2.50	3.50
" Farreri und Beesii 3	2.20	2.80		4.50	5.50
" fruticosa 1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
" Friedrichsenii etc. 2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
" Veitchii 4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
*Phillyrea angustifolia * " decora 5 * " latifolia 5 Potentilla arbuscula 1 Farreri und Beesii 3 fruticosa 1 Friedrichsenii etc. 2 Veitchii 4 Prunus nana 4 iaponica fl. pl. i. Sorten, en var. 3	2.80	3.50		6	7.50
japonica fl. pl. i. Sorten, en var. 3	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
" triloba 3	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
*Pyracantha in Sorten, en variétés 4		3.50	4.50	6.—	7.50
D'il a alainne	1.50	1.80	2.—	2.50	3.—
Ribes alpinum 1 , compactum 2	1.80		0.00		
Rosa centifolia in Sorten, en var. " lutea " " " " " muscosa " " " " pimpinellifolia " " " rugosa " " " Rubus odoratus	1.00	2bis	3 —		
Rosa centifolia in Sorten, en var.		2. 113	3		
" lutea " " " "		2, ,,	3		
" muscosa " " " "		2 ,,	2		
" pimpinellifolia " " "	*	2 ,,),—		
" rugosa " " "		2 ,,	o.—		
Rubus odoratus		3 ,,	3.50		
Ruscus in Sorten, en variétés		Z 22	4.	0.50	2.50
*Spiraea albiflora	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
" bullata (crispifol.)	2.20	2.80 2.80	3.50		
3	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
contoniensis	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
" Cantonicusis					

Höhe in cm - hauteur en cm PG	30	40	50	60	70
			2.80		
- F	1.80	2.20		3.50	4.50
" hypericifolia 2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
" prunifolia 1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
" bumalda Anthony Waterer—	1.20	1.50	2	2.50	3.50
" Thunbergii 2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
" triloba 4		3.50	4.50	6.—	7.50
Stephanandra in Sorten, en variétés 1	1.50	1.80	2	2.50	3
*Stranvaesia Davidiana 3	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
Symphoricarpus in Sorten, en var.—		_	1.20	1.50	1.80
Viburnum Carlesii 4		3.50	4.50	6.—	7.50
* , Davidii 6 * , utile 4	4.50	6	7.50	8.50	9.—
* , utile 4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
*Vinca major —	$50 \mathrm{k}$	ois 1			
* " minor 100 Stück Fr. 15.—					


B. Ziersträucher

mittelhohe und höhere für Solitär-, Gruppen- und Deckpflanzungen. Solitärpflanzen und solche aus Topf oder Drahtkörben oder mit Ballen entsprechend höhere Preise.


B. Arbustes d'ornement moyens ou plus grands pour plantes isolées, groupes etc.

Prix spéciaux pour solitairs et pour arbustes cultivés en pot, en corbailles de fil de


		en	pot, en	cordailles	de fil de
			100	125	150
_					8.—
					5.—
					12.50
					6,—
	3				6.—
5	3.50		4	5.—	6.50
8	6.50		8.—	10.—	12.50
4	3.—		3.50	4.50	6.—
8	6.50		8	10.—	12.50
	5.—		6.50	8.—	
9	8.—		10.—	12.50	15.—
5			4.—	5.—	6.50
5			4	5.—	6.50
3			3.50	4.50	6
1	1.50		1.80	2.20	3.—
6	4.—		5	6.50	8.—
2					5.—
1					3
2					5.—
				4.—	5.50
6	-		5.—	6.50	8
5			4.—	5.—	6.50
2					5.—
3	2.50		3.—	4.—	5.50
	PG 6 2 8 4 4 5 8 4 8 7 9 5 5 3 1 6	ec mottes. PG 80 6 4.— 2 2.— 8 6.50 4 3.— 5 3.50 8 6.50 4 3.— 5 8.— 5 3.50 7 5.— 5 3.50 3 2.50 1 1.50 6 4.— 2 2.— 1 1.50 2 2.— 3 2.50	ec mottes. PG 80 6 4.— 2 2.— 8 6.50 4 3.— 5 3.50 8 6.50 4 3.— 9 8.— 9 5 3.50 3 2.50 1 1.50 6 4.— 2 2.— 1 1.50 2 2.— 1 1.50 2 2.50 6 4.— 5 3.50 2 2.—	ec mottes. PG 80 100 6 4.— 5.— 2 2.— 2.50 8 6.50 8.— 4 3.— 3.50 5 3.50 4.— 8 6.50 8.— 4 3.— 3.50 8 6.50 8.— 7 5.— 6.50 9 8.— 10.— 5 3.50 4.— 5 3.50 4.— 2 2.— 2.50 1 1.50 1.80 6 4.— 5.— 2 2.— 2.50 1 1.50 1.80 2 2.— 2.50 3 2.50 3.— 5 3.50 4.— 2 2.— 2.50 3 2.50 3.— 5 3.50 4.— 2 2.— 2.50 3 2.50 3.— 5 3.50 4.— 5 3.50 4.— 2 2.— 2.50	PG 80 100 125 6 4.— 5.— 6.50 2 2.— 2.50 3.50 8 6.50 8.— 10.— 4 3.— 3.50 4.50 5 3.50 4.50 5 3.50 4.50 8 6.50 8.— 10.— 4 3.— 3.50 4.50 8 6.50 8.— 10.— 7 5.— 6.50 8.— 9 8.— 10.— 12.50 5 3.50 4.— 5.— 5 3.50 4.— 5.— 3 2.50 3.50 4.50 1 1.50 1.80 2.20 6 4.— 5.— 6.50 2 2.— 2.50 3.50 3 2.50 3.— 4.— 6 4.— 5.— 6.50 5 3.50 4.— 5.— 6 4.— 5.— 6.50



Der Wagen wartet auf Verlad. – Kann er auch Ihnen dienen?



Senkrechte Cordons




Formobstquartier. Es ist nicht von ungefähr, wenn die Formobstbäume etwas teuer erscheinen. Die Dressur der Bäume kostet eben sehr viel Arbeit. — Der grosse Vorteil meiner Formobstbäume: Alle auf 40 cm Etagenabstand.

Wen gelüstet es da nicht!!

Die immer und reichlich


tragende Worbenweichsel!



Der Baum blüht nicht nur, er ist auch von einer bisher nicht gekannten Fruchtbarkeit. Seine massenhafte Anpflanzung ist sehr zu empfehlen, werden doch die Früchte zu hohen Preisen, namentlich von Konditoreien etc. gesucht. Bish. Preis Fr. 1.50 p. Kg.




Der Baum ist gesund und gedeiht in jeder Lage gut als Spalier, besonders aber für Obst- und Nordwände bestens geeignet. Die Frucht ist sehr gross, dunkelbraun, von vorzüglichem säuerlichem Geschmack.




Weg mit den tausenden von Sauerkirschen im Schweizerlande, die wohl schön blühen, aber keine oder nur vereinzelte Früchte tragen. Setzt an deren Platz die sofort und viel tragende gesunde Worbenweichsel.



Ein 2-jähriges Hochstammquartier von 4 Jucharten im Märzenschnee!



Meine **neuen,** vieltragenden, winferharten, aufrechtwachsenden und kurzrankigen **Brombeersorten:** Mamouth, Kittatiny Blowers und Lovets best. - Vergleiche nähere Beschreibung Seite 44.



Hochgezogener Spalier mit reichem Fruchtbehang. Der Stolz eines jeden Garten- und Obstfreundes.

Höhe in cm - hauteur en cm	PG	80	100	125	150
Callicarpa in Sorten, en variétés	6	4.—	5.—	6.50	8.—
Calycanthus floridus	7	5.—	6.50	8.—	10.—
" occidentalis	6	4.—	5.—	6.50	8.—
Caragana arborescens	2	2	2.50	3.50	5.—
" frutex	6	4.—	5.—	6.50	8.—
Cercidiphyllum japonicum	5	3.50	4.—	5.—	6.50
Cercis siliquastrum	8	6.50	8.—	10.—	12.50
Chimonanthus praecox	7	5.—	6.50	8.—	10.—
Chionanthus virginica	8	6.50	8.—.	10	12.50
Colutea arborescens	1	1.50		2.20	3.—
Cornus alba und Sorten, et variétés	1	1.50	1.80	2.20	3.—
" alternifolia	6 3	4.— 2.50	5.— 3.—	6.50 4.—	8.— 5.50
" amonum " florida	8	6.50	3.— 8.—	10.—	12.50
" lana	8	6.50	8.—	10.—	12.50
// maga	2	2	2.50	3.50	5.—
" conquinos	ī	1.50	1.80	2.20	3
" stolonifore flow	î	1.50	1.80	2.20	3
" stricta	7	5	6.50	8.—	10.—
Corylus avellana in Sorten, en var.	. 3	2.50	3.—	4.—	5.50
" maxima " " "	4	3.—	3.50	4.50	6.—
" " atropurpur. major	5	3.50	4	5	6.50
" " laciniata	6	4.—	5.—	6.50	8.—
" colurna	5	3.50	4.—	5.—	6.50
Cotinus coggygria (Rhus cot.)	4	3.—	3.50	4.50	6.—
" atropurpurea	7	5.—	6.50	8.—	10.—
Cotoneaster bullata	4	3.—	3.50	4.50	6.—
" Dielsiana	7 6	5.— 4.—	6.50	8.— 6.50	10
" Franchetii " frigida	4	3.—	5.— 3.50	4.50	6
Honnyone	8	6.50	8.—	10.—	12.50
" calicifolia	8	6.50	8	10.—	12.50
" Zahalii	7	5.—	6.50	8	10.—
Crataegus monogyna i. Sorten, en var		3.—	3.50	4.50	6.—
" prunifolia	5	3.50	4	5.—	6.50
" tanacetifolia	8	6.50	8	10.—	12.50
Decaisnea Fargesii	7	5.—	6.50	8	10.—
Deutzia scabra (crenata) i.S. en var.	1	1.50	1.80	2.20	3
Diervilla (Weigelia) """"	2	2.—	2.50	3.50	5.—
" Eva Ratke	4	3	3.50	4.50	6.—
Elaeagnus angustifolia	3	2.50	3.—	4.—	5.50
edulis .	5	3.50	4.—	5.—-	6.50
Evodia hupehensis	4	3.—	3.50	4.50	6.— 12.50
Evonymus alata	8 4	6.50 3.—	8.— 3.50	10.— 4.50	6
" europaea		3.50	3.30 4	5.—	6.50
Exochorda , i. Sorten, en var.	6	4	5.—	6.50	8.—
Fontanesia phillyreoides " " "	4	3.—	3.50	4.50	6.—
romanesia phinyreolues	7	J	0.00	1.00	0.

Höhe in cm - hauteur en cm	PG	80	· 100	125	150
Forsythia intermedia	1	1.50	1.80	2.20	3.—
" suspensa Fortunei	2	2.—	2.50	3.50	5.50
" viridissima	1	1.50	1.80	2.20	3.—
Halimodendron	7	5.—	6.50	8	10.—
Hamamelis virginiana	8	6.50	8.—	10.—	12.50
" japonica in Sorten, en var	. 9	8.—	10.—	12.50	15.—
Hibiscus syriacus " " " "	6	4.—	5.—	6.50	8
Hibiscus syriacus " " " " " Hippophae rhamnoides	4	3.—	3.50	4.50	6.—
Holodiscus discolor	3	2.50	3.—	4	5.50
Laburnocytisus Adamii	7	5.—	6.50	8.— 5.—	10.— 6.50
Laburnum alpinum	5	3.50 2.—	4.— 2.50	3.50	5.—
" anagyroides (vulgare) " Vossii	2 5	3.50	4.—	5.—	6.50
W/ - 4 •	5	3.50	4	5.—	6.50
" watereri Leycesteria formosa	5	3.50	4.—	5	6.50
Ligustrum ibota	2	2.—	2.50	3.50	5.—
" Stauntonii	5 2 2 3	2	2.50	3.50	5
. Regelianum	3	2.50	3.—	4.—	
Tallcono	1	1.50	1.80	2.20	3.—
Lonicera Morrowii	2	2	2.50	3.50	5.—
, tatarica	1	1.50	1.80	2.20	3.—
Malus in Sorten, Sträucher, en var.		4.—	5.—	6.50	8.—
Mespilus germanica	4	3.—	3.50	4.50	6.—
Morus alba	1	1.50	1.80	2.20	3.—
" nigra	7	5.— 8.—	6.50	8.—	10.—
Parrotia persica	9	δ.—	10.—	12.50	15.—
Philadelphus coronarius, latifolius, Zeyheri	1	1.50	1.80	2.20	3.—
" Lemoinei in Sorten, en var.	2	2.—	2.50	3.50	5.—
Physocarpus opulifolius	1	1.50	1.80	2.20	3
Prunus avium fl. pl.	6	4.—	5.—	6.50	8.—
" cerasifera myrobolana	1	1.50	1.80	2.20	3.—
" " Pissardii	3	2.50	3.—	4.—	5.50
" " " Moseri		2.50	3.—	4.—	5.50
" mahaleb	1	1.50	1.80	2.20	3.—
" padus	2	2.—	2.50	3.50	5
" serrulata Hisakura	6	4	5	6.50	8.—
" " Shidare Sakura	8	6.50	8.—	10	12.50
" spinosa	3	2.50	3.—	4.—	5.50
Ptelea trifoliata	4	3.—	3.50	4.50	6.—
Pterocarya fraxinifolia und andere Pirus salicifolia	6	8.— 4.—	10.— 5.—	12.50 6.50	15
Rhamnus cathartica	3	2.50	3.—	4.—	8.— 5.50
f1.	1	1.50	1.80	2.20	3.—
" iranguta " infectoria	3	2.50	3.—	4.—	5.50
Rhodotypus kerrioides	3	2.50	3	4.—	5.50
Rhus cotinus siehe Cotinus glabra		3.—	3.50	4.50	6
" glabra laciniata	5	3.50	4.—	5.—	6.50
"				-	

Höhe in cm - hauteur en cm	PG	80	100	125	[150
Rhus typhina	3	2.50	3.—	4.—	5.50
		1.50	1.80	2.20	3
Ribes floridum (pensilv.)	1	1.50	1.80	2.20	3.—
" gordonianum	-	2.—	2.50	3.50	5
" sanguineum	2		2.50 5.—	6.50	8.—
Robinia hispida	0	4.—			0.—
Rosa rubiginosa			2.— bis		
" rubrifolia		•	2 ,,	3.—	
Rosa sericea			2.50 bis		
" " pteracantha			2.50 ,,	4.—	_
Salix incana (rosmarinifolia)	2	2.—	2.50	3.50	5
" purpurea	2	2	2.50	3.50	5.—
" sibirica	2	2.—	2.50	3.50	5.—
" caprea	1	1.50	1.80	2.20	3.—
" pentandra (laurifolia)	1	1.50	1.80	2.20	3.—
Sambucus canadensis	2		2.50	3.50	5.—
" pentandra (laurifolia) Sambucus canadensis " nigra " i. Sorten, en variétés	2		2.50	3.50	5.—
" " i. Sorten, en variétés	3	2.50	3.—	4.—	5.50
" racemosa	J	2.50	3.—	4.—	5.50
Shepherdia argentea	3	2.50	3.—		5.50
Sorbaria in Sorten, en variétés	2	2.—	2.50	3.50	5.—
Spiraea arguta	7	5.—	6.50	8	
" canescens	3	2.50	3.—	4.—	c
" cantoniensis	4	3.—	3.50	4.50	6.—
" chamaedrifolia	7	5.—	6.50	. 8.—	10. –
" hypericifolia	4	3.—	3.50	4.50	6.—
" japonica atrosang.	1	1.50	1.80	2.20 4.50	3.—
" prunifolia	4	3.—	3.50	2.20	3.—
" salicifolia	1	1.50	1.80 6.50	8.—	3.—
" Thunbergii	7	5,—	2.50	3.50	5.—
" van Houttei	2	2.— 4.—	2.50 5.—	6.50	8.—
Staphylea in Sorten, en variétés	6 5	3,50	4.—	5	6.50
Stephanandra " " "	9	8,—	10.—	12.50	15.—
*Stranyaesia Davidiana " "	2	2.—	2.50	3.50	5.—
Symphoricarpus i. S. , ,	2	2.—	2.50	3.50	5.—
Syringa vulgaris					
" " " in Sorten, veredelt en variétés greffées	5	3.50	4.—	5.—	6.50
1 1 1	6	4.—	5.—	6.50	8.—
mit Ballen 20% mehr — avec mottes 20	0/₀ d.	e plus	. 0.	0.00	0.
Tamarix in Sorten, en variétés	3	2.50	3,	4.—	5.—
	9	8.—	10.—	12.50	
Viburnum Carlesii " lantana	2	2.—	2.50	3.50	5.—
" opulus sterile	2	2.—	2.50	3.50	5.—
* "rhytidophyllum	6	4.—	5	6.50	8
nlightum tomenteeum	7	5.—	6.50	8.—	10.—
tomontogram	6	4.—	5.—	6.50	8
* " utile	9	8.—	10	12.50	15.—
Weigela siehe Diervilla - Weigela	voi	r Dier	villa.		
.,					

C. Strauchig-baumartig wachsende Gehölze Solitärpflanzen und solche aus Drahtkörben entsprechend höhere Preise.

C. Arbustes à grande végétation

Prix spéciaux pour plantes is	olée	s et pla 200	ntes en cort	peilles. 250	275
Höhe in cm - hauteur en cm Acer campestre	3	6.50	8.—	10	12.50
" carpinifolium	7	15.—	18.—	21.—	25.—
" dasycarpum	3	6.50	8.—	10	12.50
" dasycarpum Wieri laciniatum	_	8.—	10.—	12.50	15.—
" ginnala	4	8.—	10.—	12.50	15
" negundo	3	6.50	8.—	10.—	12.50
" " fol. var.	5	10.—	12.50	15.—	18
Aesculus pavia	8	18.—	21.—	25.—	30.—
" " lutea	8	18.—	21.—	25	30.—
" rubicunda	7	15	18	21.—	25.—
Alnus glutinosa	1	4.—	5.—	6.50	8
" " laciniata	3	6.50	8.—	10.—	12.50
Broussonetia papyrifera	4	8.—	10.—	12.50	15.—
Carpinus betulus Strauchform m. Ball		8	10.—	12.50	15.—
" " Pyramiden " "		8.—	10.—	12.50	15.—
Castanea vesca	4	8.—	10.—	12,50	15.—
Cladrastis lutea	6	12.50	15.—	18.—	21.—
Crataegus Carrierei	5	10.—	12.50	15.—	18.—
" coccinea	5	10	12.50	15.—	. 18.—
" crus-galli	6	12.50	15.—	18.—	21.—
Evodia hupehensis	4	8.—	10.—	12.50	15.—
Fraxinus ornus	4	8.—	10 —	12.50	15
Koelreuteria paniculata	8	18.—	21.—	25.—	30
Liquidambar styraciflua	8	18	21.—	25	30.—
Liriodendron tulipifera	5	10,—	12.50	15.—	18.—
Morus alba	1	4.—	5.—	6.50	8.—
Morus alba Parrotia persica Prunus mahalah	8	18.—	21.—	25.—	
Trunus manaren	1	4.—	5.—	6.50	8.—
, padus	3	6.50	8.—	10.—	12.50
Pterocarya fraxinifolia und andere Quercus robur mit Ballen av. mottes	4	18.— 8.—	21.—	25.—	30.—
" coccinea und palustris	3	6.50	10.— 8.—	12.50 10.—	15.— 12.50
Salix alba argentea	2	4.50	6.—	8.—	10.—
" caprea	1.		5.—	6.50	8
" daphnoides	1	4	5.—	6.50	8
" pentandra (laurifolia)	1	4.—	5.—	6.50	8.—
Sambucus nigra	4	8	10.—	12,50	15.—
Sorbus in Sorten, en variétés	3	6.50	8.—	10.—	12.50

D. Immergrüne, sowie auch andere Ballenund Moorbeetpflanzen

Solitärpflanzen, ältere und besonders geformte Exemplare entsprechend höhere Preise.

* = Immergrüne.

+ = Moorbeetpflanzen.

* = var. à feuilles persistantes

+ = de terre de bruyère.

D. Arbustes à feuilles persistantes ou cultivés dans la terre de bruyère et avec mottes.

Höhe in cm - hauteur en cm	Höhe in cm ~ hauteur en cm 60	80	100		150
" dissectumi.Sorten en var. 12.— 18.— 25.— 35.— 35.— 35.— 36.— 25.— 36.— 36.— 37.— 10.— 12.50 18.— 25.— 36.— 36.— 36.— 36.— 36.— 36.— 36.— 36	Acer palmatum 5.—	6.50			
*Aucuba japonica in Sorten, en var. 7.— 10.— 12.50 18.— 25.— *Aucuba japonica in Sorten, en var. 6.— 9.— 12.— 18.— 30.— *Bambusa	" atropurpureum 7.—	10.—		18.—	
*Aucuba japonica in Sorten, en var. 7.— 10.— 12.50 18.— 25.— *Aucuba japonica in Sorten, en var. 6.— 9.— 12.— 18.— 30.— *Bambusa	" "dissectum i. Sorten en var. 12.—	18.—		35.—	
**Rucuba japonica in Sorten, en var. 6.— 9.— 12.— 18.— 30.— Bambusa , , , , , 4.50 5.— 6.— 7.50 **Buxus arborescens	" japonicum in Sorten, en var. 7.—	10.—		18.—	-
*Bambusa	*Aucuba japonica in Sorten, en var. 6.—	9.—			30.—
*Buxus arborescens	Pamaharaa (4.50)				
* " glabra	*Buxus arborescens 3.50	6		12.—	
* " glabra	" " fol. var " " " 3.50	6.—			
* " glabra	* " macrophylla (latifolia) 4.—				
* " glabra	*Evonymus japonica 6.—	8			
* " glabra	* Jlex aquifolium 6.—	8.—			
* " glabra	* " fol. var. i. Sorten en var. 8.—	10.—			
" soulangeana u. alba sup. 8.— 10.— 14.— 18.— 24.— 30.— " nigra 10.— 14.— 18.— 24.— 30.— " stellata [Halleana] 12.50 15.— 20.— 25.— 35.— *Mahoberberis in Sorten, en var. 4.50 6.50 8.— *Mahonia japonica, per Trieb 3.50 5.— 6.50 *Osmanthus aquifol. und ilicifol. 6.— 8.— 10.— 12.50 15.— *Prunus laurocerasus cauc. i. S. en var. 5.— 6.50 8.— 10.— 12.50 * " schipkaënsis 6.— 7.50 10.— 15.— 20.— * " Reynvanii 6.— 7.50 10.— 14.— 18.— * " Zabeliana 7.50 10.— 12.50 * " Zabeliana 7.50 10.— 12.50 * " Jusitanica 7.50 10.— 12.50 * Jusi	* " crenata 5.—	6.50	8.—	10	12.50
" soulangeana u. alba sup. 8.— 10.— 14.— 18.— 24.— 30.— " nigra 10.— 14.— 18.— 24.— 30.— " stellata [Halleana] 12.50 15.— 20.— 25.— 35.— *Mahoberberis in Sorten, en var. 4.50 6.50 8.— *Mahonia japonica, per Trieb 3.50 5.— 6.50 *Osmanthus aquifol. und ilicifol. 6.— 8.— 10.— 12.50 15.— *Prunus laurocerasus cauc. i. S. en var. 5.— 6.50 8.— 10.— 12.50 * " schipkaënsis 6.— 7.50 10.— 15.— 20.— * " Reynvanii 6.— 7.50 10.— 14.— 18.— * " Zabeliana 7.50 10.— 12.50 * " Zabeliana 7.50 10.— 12.50 * " Jusitanica 7.50 10.— 12.50 * Jusi	* " glabra 8.—				
" soulangeana u. alba sup. 8.— 10.— 14.— 18.— 24.— 30.— " nigra 10.— 14.— 18.— 24.— 30.— " stellata [Halleana] 12.50 15.— 20.— 25.— 35.— *Mahoberberis in Sorten, en var. 4.50 6.50 8.— *Mahonia japonica, per Trieb 3.50 5.— 6.50 *Osmanthus aquifol. und ilicifol. 6.— 8.— 10.— 12.50 15.— *Prunus laurocerasus cauc. i. S. en var. 5.— 6.50 8.— 10.— 12.50 * " schipkaënsis 6.— 7.50 10.— 15.— 20.— * " Reynvanii 6.— 7.50 10.— 14.— 18.— * " Zabeliana 7.50 10.— 12.50 * " Zabeliana 7.50 10.— 12.50 * " Jusitanica 7.50 10.— 12.50 * Jusi	* " laevigata 6.—			-	-
" soulangeana u. alba sup. 8.— 10.— 14.— 18.— 24.— 30.— " nigra 10.— 14.— 18.— 24.— 30.— " stellata [Halleana] 12.50 15.— 20.— 25.— 35.— *Mahoberberis in Sorten, en var. 4.50 6.50 8.— *Mahonia japonica, per Trieb 3.50 5.— 6.50 *Osmanthus aquifol. und ilicifol. 6.— 8.— 10.— 12.50 15.— *Prunus laurocerasus cauc. i. S. en var. 5.— 6.50 8.— 10.— 12.50 * " schipkaënsis 6.— 7.50 10.— 15.— 20.— * " Reynvanii 6.— 7.50 10.— 14.— 18.— * " Zabeliana 7.50 10.— 12.50 * " Zabeliana 7.50 10.— 12.50 * " Jusitanica 7.50 10.— 12.50 * Jusi	* " Pernyi 6.—				
" soulangeana u. alba sup. 8.— 10.— 14.— 18.— 24.— 30.— " nigra 10.— 14.— 18.— 24.— 30.— " stellata [Halleana] 12.50 15.— 20.— 25.— 35.— *Mahoberberis in Sorten, en var. 4.50 6.50 8.— *Mahonia japonica, per Trieb 3.50 5.— 6.50 *Osmanthus aquifol. und ilicifol. 6.— 8.— 10.— 12.50 15.— *Prunus laurocerasus cauc. i. S. en var. 5.— 6.50 8.— 10.— 12.50 * " schipkaënsis 6.— 7.50 10.— 15.— 20.— * " Reynvanii 6.— 7.50 10.— 14.— 18.— * " Zabeliana 7.50 10.— 12.50 * " Zabeliana 7.50 10.— 12.50 * " Jusitanica 7.50 10.— 12.50 * Jusi	Magnolia acuminata 4.—				
" soulangeana u. alba sup. 8.— 10.— 14.— 18.— 24.— 30.— "stellata [Halleana] 12.50 15.— 20.— 25.— 35.— "Mahoberberis in Sorten, en var. 4.50 6.50 8.— "Mahonia japonica, per Trieb 3.50 5.— 6.50 "Osmanthus aquifol. und ilicifol. 6.— 8.— 10.— 12.50 15.— 20.— 12.50 "Prunus laurocerasus cauc. i. S. en var. 5.— 6.50 8.— 10.— 12.50 " schipkaënsis 6.— 7.50 10.— 15.— 20.— 12.50 " Reynvanii 6.— 7.50 10.— 12.50 " I0.— 14.— 18.— 18.— 10.— 12.50 " I0.— 12.50 I0.— 12.50 " I0.— 12.50 I0.— I0.— I0.— I0.— I0.— I0.— I0.— I0.	Lenneana und voulan 10.—		18.—		30.—
*Mahoberberis in Sorten, en var. 4,50 6.50 8.— *Mahonia japonica, per Trieb 3.50 5.— 6.50 *Osmanthus aquifol. und ilicifol. 6.— 8.— 10.— 12.50 15.— *Prunus laurocerasus cauc. i. S. en var. 5.— 6.50 8.— 10.— 12.50 * " schipkaënsis 6.— 7.50 10.— 15.— 20.— * " Reynvanii 6.— 7.50 10.— 14.— 18.— * " Zabeliana 7.50 10.— 12.50 * " lusitanica 7.50 10.— 12.50 * " lusitanica 7.50 10.— 12.50 * " lusitanica 7.50 10.— 12.50 * " rhyridanica 6.— 8.— 12.— 16.— 22.— *Viburnum Carlesii 6.— 8.— 10.— 12.50 * " rhytidophyllum 3.50 5.— 6.50 8.— 10.— * " rhytidophyllum 3.50 4.— 5.— 6.50 8.— * Viburnum utile und Henryi 6.— 8.— 10.— 12.50 * " hotan. Zwergformen 6.50 bis 10.— * hotan. Zwergformen 6.50 bis 10.— * mollis etc. 6.50 7.50 * Jone 10.— 15.— 20.— * 4.50 7.50 5.— " 10.—	" soulangeana u. alba sup. 8.—	10.—	14.—		
*Mahoberberis in Sorten, en var. 4,50 6.50 8.— *Mahonia japonica, per Trieb 3.50 5.— 6.50 *Osmanthus aquifol. und ilicifol. 6.— 8.— 10.— 12.50 15.— *Prunus laurocerasus cauc. i. S. en var. 5.— 6.50 8.— 10.— 12.50 * " schipkaënsis 6.— 7.50 10.— 15.— 20.— * " Reynvanii 6.— 7.50 10.— 14.— 18.— * " Zabeliana 7.50 10.— 12.50 * " lusitanica 7.50 10.— 12.50 * " lusitanica 7.50 10.— 12.50 * " lusitanica 7.50 10.— 12.50 * " rhyridanica 6.— 8.— 12.— 16.— 22.— *Viburnum Carlesii 6.— 8.— 10.— 12.50 * " rhytidophyllum 3.50 5.— 6.50 8.— 10.— * " rhytidophyllum 3.50 4.— 5.— 6.50 8.— * Viburnum utile und Henryi 6.— 8.— 10.— 12.50 * " hotan. Zwergformen 6.50 bis 10.— * hotan. Zwergformen 6.50 bis 10.— * mollis etc. 6.50 7.50 * Jone 10.— 15.— 20.— * 4.50 7.50 5.— " 10.—	" " nigra 10.—	14	18.—		
*Mahoberberis in Sorten, en var. 4,50 6.50 8.— *Mahonia japonica, per Trieb 3.50 5.— 6.50 *Osmanthus aquifol. und ilicifol. 6.— 8.— 10.— 12.50 15.— *Prunus laurocerasus cauc. i. S. en var. 5.— 6.50 8.— 10.— 12.50 * " schipkaënsis 6.— 7.50 10.— 15.— 20.— * " Reynvanii 6.— 7.50 10.— 14.— 18.— * " Zabeliana 7.50 10.— 12.50 * " lusitanica 7.50 10.— 12.50 * " lusitanica 7.50 10.— 12.50 * " lusitanica 7.50 10.— 12.50 * " rhyridanica 6.— 8.— 12.— 16.— 22.— *Viburnum Carlesii 6.— 8.— 10.— 12.50 * " rhytidophyllum 3.50 5.— 6.50 8.— 10.— * " rhytidophyllum 3.50 4.— 5.— 6.50 8.— * Viburnum utile und Henryi 6.— 8.— 10.— 12.50 * " hotan. Zwergformen 6.50 bis 10.— * hotan. Zwergformen 6.50 bis 10.— * mollis etc. 6.50 7.50 * Jone 10.— 15.— 20.— * 4.50 7.50 5.— " 10.—	" stellata [Halleana] 12.50	15.—		25.—	35.—
*Mahonia japonica, per Trieb *Osmanthus aquifol. und ilicifol. 6.— 8.— 10.— 12.50 *Prunus laurocerasus cauc. i. S. en var. 5.— 6.50 8.— 10.— 12.50 * " schipkaënsis 6.— 7.50 10.— 15.— 20.— 14.— 18.— 18.— 10.— 12.50 * " Zabeliana 7.50 10.— 12.50 16.— 22.— 16.— 23.— 16.— 16.50 15.— 16.— 16.— 16.— 26.50 15.— 16.— 16.— 26.50 15.— 16.— 16.— 26.50 15.— 16.— 26.50 15.— 16.— 26.50 15.— 16.— 26.50 15.— 16.— 26.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.50 15.— 16.— 16.— 16.— 16.— 16.— 16.— 16.— 16	*Mahoberberis in Sorten, en var. 4.50				
*Osmanthus aquifol. und ilicifol. 6.— 8.— 10.— 12.50 15.— *Prunus laurocerasus cauc. i. S. en var. 5.— 6.50 8.— 10.— 12.50 *	*Mahonia japonica, per Trieb 3.50				
*Prunus laurocerasus cauc. i. S. en var. 5.— 6.50 8.— 10.— 12.50 * " " schipkaënsis 6.— 7.50 10.— 15.— 20.— * " Reynvanii 6.— 7.50 10.— 14.— 18.— * " Zabeliana 7.50 10.— 12.50 * " lusitanica 7.50 10.— 12.50 16.— 22.— *Pyracantha in Sorten, en variétés 6.— 8.— 12.— 16.— 22.— Viburnum Carlesii 6.— 8.— 10.— 12.50 " tomentosum fl. pl. [plicatum] 3.50 5.— 6.50 8.— 10.— * " rhytidophyllum 3.50 4.— 5.— 6.50 8.— * " rhytidophyllum 7.50 10.— 12.50 15.— * Hhododendron - Hybriden 7.50 10.— 15.— 20.— * botan. Zwergformen 6.50 bis 10.— * mollis etc. 4.50 ", 7.50 5.— ", 10.—	*Osmanthus aquifol. und ilicifol. 6.—				
* " Reynvanii 6.— 7.50 10.— 14.— 18.— * " Zabeliana 7.50 10.— 12.50 * " lusitanica 7.50 10.— 12.50 16.— 22.— *Pyracantha in Sorten, en variétés 6.— 8.— 12.— 16.— 22.— Viburnum Carlesii 6.— 8.— 10.— 12.50 " tomentosum fl. pl. [plicatum] 3.50 5.— 6.50 8.— 10.— * " rhytidophyllum 3.50 4.— 5.— 6.50 8.— *Viburnum utile und Henryi 6.— 8.— 10.— 12.50 *+Rhododendron - Hybriden 7.50 10.— 15.— 20.— " botan. Zwergformen 6.50 bis 10.— +Azalea japanische " 6.50 is 10.— " mollis etc. 4.50 ", 7.50 " pontica 5.— ", 10.—	*Prunus laurocerasus cauc. i. S. en var. 5.—	6.50	8		
*Pyracantha in Sorten, en variétés 6.— 8.— 12.— 16.— 22.— Viburnum Carlesii 6.— 8.— 10.— 12.50 * tomentosum fl. pl. [plicatum] 3.50 5.— 6.50 8.— 10.— * "rhytidophyllum 3.50 4.— 5.— 6.50 8.— 10.— 12.50 15.— 12.50 15.— 10.— 12.50 15.— 10.— 15.— 20.— 10.— 15.— 20.— 10.— 15.— 20.— 10.— 15.— 20.— 10.— 15.— 20.— 10.— 10.— 15.— 20.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 1	* " schipkaënsis 6.—	7.50	10.—		
*Pyracantha in Sorten, en variétés 6.— 8.— 12.— 16.— 22.— Viburnum Carlesii 6.— 8.— 10.— 12.50 * tomentosum fl. pl. [plicatum] 3.50 5.— 6.50 8.— 10.— * "rhytidophyllum 3.50 4.— 5.— 6.50 8.— 10.— 12.50 15.— 12.50 15.— 10.— 12.50 15.— 10.— 15.— 20.— 10.— 15.— 20.— 10.— 15.— 20.— 10.— 15.— 20.— 10.— 15.— 20.— 10.— 10.— 15.— 20.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 1	* " Reynvanii 6.—			14.—	18.—
*Pyracantha in Sorten, en variétés 6.— 8.— 12.— 16.— 22.— Viburnum Carlesii 6.— 8.— 10.— 12.50 * tomentosum fl. pl. [plicatum] 3.50 5.— 6.50 8.— 10.— * "rhytidophyllum 3.50 4.— 5.— 6.50 8.— 10.— 12.50 15.— 12.50 15.— 10.— 12.50 15.— 10.— 15.— 20.— 10.— 15.— 20.— 10.— 15.— 20.— 10.— 15.— 20.— 10.— 15.— 20.— 10.— 10.— 15.— 20.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 1	* " Zabeliana 7.50				
Viburnum Carlesii 6.— 8.— 10.— 12.50 , tomentosum fl. pl. [plicatum] 3.50 5.— 6.50 8.— 10.— * "rhytidophyllum 3.50 4.— 5.— 6.50 8.— *Viburnum utile und Henryi 6.— 8.— 10.— 12.50 15.— *+Rhododendron - Hybriden 7.50 10.— 15.— 20.— , botan. Zwergformen 6.50 bis 10.— 6.50 is 10.— +Azalea japanische 6.50 is 10.— 4.50 is 7.50 7.50 , pontica 5.— 10.— 10.—	, idstalled				
Viburnum Carlesii 6.— 8.— 10.— 12.50 * tomentosum fl. pl. [plicatum] 3.50 5.— 6.50 8.— 10.— * "rhytidophyllum 3.50 4.— 5.— 6.50 8.— *Viburnum utile und Henryi 6.— 8.— 10.— 12.50 15.— *+Rhododendron - Hybriden 7.50 10.— 15.— 20.— * botan. Zwergformen 6.50 bis 10.— 6.50 is 10.— 6.50 is 10.— * mollis etc. 4.50 is 7.50 is 7.— 5.— 10.—	*Pyracantha in Sorten, en variétés 6.—				22.—
* "rhytidophyllum	Viburnum Carlesii 6.—				
* "rhytidophyllum	" tomentosum fl. pl. [plicatum] 3.50				
*Viburnum utile und Henryi 6.— 8.— 10.— 12.50 15.— *+Rhododendron - Hybriden 7.50 10.— 15.— 20.— *hotan. Zwergformen 6.50 bis 10.— *HAzalea japanische	* * *hytidonhyllum 300				
+Azalea japanische " 6.50 " 15.— " mollis etc. 4.50 " 7.50 " pontica 5.— " 10.—	*Viburnum utile und Henryi 6.—				15.—
+Azalea japanische " 6.50 " 15.— " mollis etc. 4.50 " 7.50 " pontica 5.— " 10.—	*+Rhododendron - Hybriden 7.50	10	15.—	20.—	
" monts etc. 4.30 " 7.30 "	" botan. Zwergformen	6.5	00 bis 10).—	
" monts etc. 4.30 " 7.30 "	+Azalea japanische "	6.5	, 15).—	
" pontica 5.— " 10.—	" moms etc.	7.0	"		
+Erica in Sorten, en variétés 1 " 1.50	" pontica				
	+Erica in Sorten, en variétés	1	"	1,50	

e. Buxus — Buis

a. Einfassungsbuchs — Buis à bordure ohne Erdballen sans mottes

THE A
Einfassungsbuchs, 5—20 cm hoch, per 1 m
Buis a bordure, 5—20 cm de naut, par metre courant
Buxus suffruticosa, Stecklingspflanzen — de boutures 100 Stück 1000 Stück
5—7 cm hoch , Fr. 18.— Fr. 160.—
8—10 ,, ,, 25.— ,, 225.—
12—15 " " " 32.— " 280.—
18—20 ", ", ", 45.— ", 380.—
arboreggeng gemnervireng
Stecklingspflanzen — de boutures 100 Stück 1000 Stück
12—15 cm hoch Fr. 20.— Fr. 180.—
18—20 ,, ,, 30— ,, 270.—
22—25 ,, ,, ,, 30.— ,, 30.—
22—25 ,, ,, 40.— ,, 360.— 28—30 ,, 50.— ,, 450.—
28—30 ,, ,, 50.— ,, 450.— 28—30 ,, ,, mit Ballen - avec mottes ,, 65.— ,, 585.—
Mit Erdballen 20% Zuschlag — Avec mottes 20% d'augmentation.
b. Buchs-Formen geschnitten — Buis, formés
Pyramiden, rund, 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
schmale Pflanzen Sept. 4 6 8 10 16 22 30
schmale Pflanzen Soloto 1000 90100 110120 130140 1301100 1101130 Pyramides rondes, Fr. 4.— 6.— 8.— 10.— 16.— 22.— 30.—
Pyramides rondes, plantes étroites praite Pflanzen plantes plantes plantes praite pflanzen plantes praite pflanzen plantes
Pyramides rondes, plantes étroites breite Pflanzen
Schmale Pflanzen Pyramides rondes, plantes étroites Pr. 4.— 6.— 8.— 10.— 16.— 22.— 30.— Pyramides, plantes plantes Pflanzen Pyramides, plantes Pflanzen Pyramides, plantes Pflanzen Pyramides, plantes Pflanzen Pyramides Pflanzen Pflanzen Pyramides Pflanzen
Schmale Pflanzen Pyramides rondes, plantes étroites Pr. 4.— 6.— 8.— 10.— 16.— 22.— 30.— Pyramides, plantes Pyramides, plantes Pyramides Pyramiden viereckig 20 °/0 Zuschlag — pyramides carrées 20 °/0 en plus Pyramides Pyramid
schmale Pflanzen Pyramides rondes, plantes étroites breite Pflanzen pyramides, plantes } , 6.— 8.— 10.— 16.— 22.— 30.— pyramides, plantes } Pyramiden viereckig 20 % Zuschlag — pyramides carrées 20 % en plus. cm 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Schmale Pflanzen Pyramides rondes, plantes étroites Pr. 4.— 6.— 8.— 10.— 16.— 22.— 30.— Pyramides, plantes etroites Pyramides, plantes Recomplex Rec
Schmale Pflanzen Pyramides rondes, plantes étroites Pr. 4.— 6.— 8.— 10.— 16.— 22.— 30.— Pyramides, plantes Pyramides, plantes Pyramides, plantes Pyramiden viereckig 20 % Zuschlag Pyramides Carrées 20 % O En plus Carrées 20 % O En plus Carrées 20 % O En plus Carrées Carrée
Schmale Pflanzen Pyramides rondes, plantes étroites Pr. 4.— 6.— 8.— 10.— 16.— 22.— 30.— Pr. 4.— 6.— 8.— 10.— 15.— 20.— 30.— 40.— Pyramides, plantes moreover 20 % Zuschlag pyramides carrées 20 % en plus cm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pr. 2.50 4.— 7.— 11.— 16.— 22.— 30.— 40.— Pyramides carrées 20 % en plus Cm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pr. 2.50 4.— 7.— 11.— 16.— 22.— 30.— 40.— 50.— Pyramides carrées 20 % en plus Pyramides carrées 20 % en plus Pyramides Pyramides carrées 20 % en plus Pyramides P
Schmale Pflanzen Pyramides rondes, plantes étroites Pr. 4.— 6.— 8.— 10.— 16.— 22.— 30.— Pyramides, plantes Pyramides, plantes Pyramides, plantes Pyramiden viereckig 20 % Zuschlag Pyramides Carrées 20 % O En plus Carrées 20 % O En plus Carrées 20 % O En plus Carrées Carrée

8. Halbstämmige Zierbäume - Arbres d'ornement demi-tiges.

O1 110110 0 101111111111111111111111111		
Acer negundo foliis variegatis	6.— bis 12.—	Mespilus (Mispeln · Néfliers) 5.50 ,, 12.—
Betula pendula Youngii	10.— ,, 20.—	Philadelphus in Sorten - en var. 4.50 ,, 10.—
Caragana pendula	5.50 ,, 10.—	
Cornus mascula	6.— ,, 15.—	und Kirschen - pruniers
Cotoneaster diverse	6 ,, 12	et cerisiers d'ornement) 6 ,, 12
Crataegus in Sorten - en var.	5.— " 12.—	Pirus, Malus in Sorten (Zier-
Cytisus laburnum, Vossii,		äpfel · pommiers à fleurs) 6.— ,, 12.—
Adamii etc.	5.50 ,, 12.—	Robinia hispida 6.— bis 15.—
Cytisus scoparius in Sorten		Syringa in Sorten (Flieder -
en variétés (Genista)	5.— ,, 12.—	Lilas en variétés 7.— " 12.—
Diervillea (Weigelia)		Viburnum Carlesii 8.— " 15.—
Forsythien in Sorten - en var.	5 ,, 10	" opulus sterile u. a.
Hydrangea paniculata grandifl		

Stammhöhe 80-160 cm - Hauteur 80-160 cm.

9. Heckenpflanzen - Plantes pour Haie.

Unter 50 Stück 10 %, unter 10 Stück 20 % Preisaufschlag. 10 % d'augmentation pour livraison au dessous de 50 sujets. 20 %

a) Mit Erdballen — Avec mottes
Preise für 100 Stück — Prix par 100

-								
Höhe in cm - hauteur	30-40	50-60	70-80	90—100	110-120	130-140	150-160	170-180
Buxus arborescens	125.—	250.—	375.—	550.—	750.—	1100.—	1500.—	1800.—
,, rotundifolia	125.—	250.—	400.—	600.—	800.—	1200	1600.—	2000.—
Taxus baccata	175.—	300.—	400.—	550.—	750.—	1000.—	1300.—	1600
Ligustrum ovalifolium 8 und mehr Triebe depuis 8 branches				125.—	175.—	225.—	300.—	400.—
Fagus sylvatica geschnitten - taillé			120.—	160.—	250.—	350.—	500.—	650
Picea exceisa			200.—	300.—		600.—		
Höhe in cm.	90—100	110—120	130—140	150160	170-180	190-200	210—220	230—250
Carpinus betulus	180.—	220.—	275.—	350.—	450.—	550.—	650.—	750
ungeschnitten geschnitten - taillé	200.—	275.—	350.—	450.—	550.—	650	750	900.—
Thuya occidentalis	180.—	250.—	350.—	450	550	650.—	750.—	900.—
" geschnitten – taillé	200.—	275.—	375.—	500	625.—	750.—	850.—	1000.—

b) Ohne Erdballen - Sans mottes

Bei Spätbezügen (nach 15. Mai) werden Heckenpflanzen nur mit Erdballen zu entsprechenden Preisen geliefert

Après le 15. Mai, toutes les plantes pour naies seroit fourmes avec mottes.										
Höhe in cm - hauteur	30 - 40	50-60	70-80	90-100	110-120	130—140	150—160	170—180		
Thuya occidentalis	•	70	90.—	120.—	160.—	250.—	325.—	400		
,, breite Pfl. plant, larg.		90	110.—	150,	200.—	300.—	400			
Ligustrum ovalifolium buschige Pflanzen		50.—	75.—	100.—	140	180.—				
plantes bien ramificés										
Carpinus betulus			100	150	100	220	200	250		
verpflanzt - transpl.			100	150	180.—	220.—	280 —	350.—		
You unten bounter										
Crotocaue ovuegenthe		50	75	100	175	250.—				
crataegus oxyacantha verpflanzt - transpl.		100.—		180.—		300	400.—	500.—		
Cornus mascula	150.—	225.—	300.—		220.	000.	100.	000.		
Berberis Thunbergii atropurpurea	150.—	223,	300	400						
Ribes alpinum	120.—	175.—								

10. Coniferen

Die angegebenen Preise sind Durchschnitts-Richtpreise für gute Qualität.

Für Pflanzen besonderer Schönheit und auserlesener Qualität, sowie für solche, die als freie Solitärs kultiviert wurden, entsprechende Preiszuschläge.

* Mit Stern bezeichnete Koniferen sind Zwergformen. Preise für solche siehe Seite 30-31

Höhe in cm - hauteur cm		70-80		110—120	130—140	150—160
Abies balsamea		6	8. —	12.—	16.—	21:
" homolepis brachyphyl		8.—	12.—	16.—	21.—	27.—
" cephalonica	6.—	8.—	12.—	16.—	21.—	27.—
" concolor	6.—	8	12.—	16.—	21.—	27.—
" " glauca	8	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—
" nobilis	12.—	16.—	21.—	27	35.—	45.—
" Nordmanniana	6	8	12	16.—	21.—	27.—
" numidica	8	12.—		21.—	27.—	35.—
" (pectinata) alba	3.—	4.50	6.—	. 8.—	11.—	14.—
" Pinsapo	8	12.—	16.—	21.—	27.—	
" " glauca	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—
Araucaria araucana	15.—	22.—	30.—	40.—	52.—	65.—
Cedrus atlantica	4.50	6.—	8	10.—	14.—	20.—
" " glauca	6.—	8.—	10	14.—	20.—	27.—
" Deodara	4.50	6.—	8	10.—	14.—	20.—
" verticillata	6	8	10.—	14.—	20	27.—
" libanitisa	4.50	6	8	10	14.—	20.—
Cephalotaxus drupacea	10.—	12.—	16.—	22	30.—	40
" Fortunei		12	16.—	22	30	40.—
" drupacea pedunculata	12.—	15.—	22.—	30.—	40.—	52.—
Chamæcyparis						
" Lawsoniana	4.50	5.50	7.—	9. —	12.—	14.—
" Alumii	5.—	6		-	14.—	17.50
" " conica	5	6.—	8.—	10.—	14.—	18.—
" " erecta filifor.	7.50	10.—	14.—	18	25	35
" erecta viridis	5.—	7.—	10.—	15.—	22.—	32.—
" " Fletcheri	5.—	7	10.—	15.—	22.—	32.—
* " " Forsteckiana	15.—	22	30.—			
" " fragans	8	12.—	16	20.—	27.—	35.—
" " Praseri	5	6.—	8.—	10.—	14.—	17.50
" " intertexta	7	9.—	12.—	16	20.—	25.—
" " lutea Smithii	7.50	10.—	14.—		25.—	35
* " " minima glauca	15.—	22.—	32.—	50.—	70.—	

Conifères.

Les prix indiqués sont des prix minimum qui doivent servir de base.

Prix spéciaux pour plantes de beauté et qualité supérieure, de même pour toutes plantes qui ont été cultivées pour plantes isolées.

* Les plantes désignées d'un * sont des formes naines pour rocailles etc. Prix pour celles-ci voir pages 30 et 31.

170/180	190/200	210/225	230/250	260/275	280/300	310/325	330/350	360/375	380/400
27.—	35.—	42.—	50.—	60.—	72.—	85.—	100.—	120.—	140
35.—	45.—	57.—	70	85.—	100.—	115.—	130.—	150.—	170.—
35.—	45.—	57.—	70.—	85.—	100.—	115.—	130	150.—	170.—
35.—	45.—	57.—	70.—	85.—	100.—	115.—	130.—	150.—	170.—
. 45	57.—	70	85.—	100.—	115.—	130.—	150.—	175.—	200.—
57.—	70.—	85	100.—	115.—	120.—	150.—	175.—	200.—	225.—
35.—	45	57.—	70.—	85	100.—	115.—	130.—	150.—	170.—
45.—	57.—	70.—	85.—	100.—	115.—	130.—	150.—	175.—	200.—
18.—	24.—	30.—	37.—	45.—	55.—	65.—	75.—		-
45.—	55.—	67.—	80.—	95.—	110.—	125.—	140	160.—	180.—
55.—	67.—	80.—	95.—	110.—	125.—	140.—	160.—	180	200.—
27.—	35.—	4 5.—	55.—	65.—	75.—	90	105.—	120.—	140.—
35		60.—						175.—	
27.—		45.—						120.—	
35		55.—						140.—	
27.—								150.—	
					-				- i

Schlanke, von unten an locker garnierte Cedern bis $30^{0}|_{0}$ billiger. Prix reduits pour Cèdres moins garnis.

-									_
21.— 25.— 45.— 45.—	20.— 25.— 35.— 55.— 60.—	32.— 45.— 75.—	40.— 57.—	50.—	60.—	70.—	85.—	100.—	120.—
21.— 32.—	70.— 25.— 40.— 55.—	32.— 50.—	40.— 60.—	70.—	85.—	100	120.—	150.—	175.—

C	hamæcypa		. FO 60	70—80	90-100	110—120	120 140	150—160
	m	- hauteur cm onum, glauc		6.—	8.—	10.—	14.—	17.50
		busta	5.—	6.—	8.—	10.—	14.—	18.—
	" " D	osenthalii	5.—	6.—	8.—	10.—	14.—	18.—
	" "		5.—	6.—	8.—	10.—	14.—	18.—
-		lver Queen · v. Boskoo		5.50	7.—	9.—	12.—	16.—
	" V	, v. boskoo eitchii	5.—	6.—		9.— 10.—	14.—	18.—
	" "				8.— 12.—			7
	montheate	oungii	7.— 5.—	9.— 6.—		16.—	20.—	27.— 18.—
	" nootkate		5.50	7.—	8.— 9.—	10.— 12.—	14.—	
	" "	rea	5,50			12.—	16.—	20.—
		auca	7.50	7.— 10.—	9.—	18.—	16.— 25.—	20.— 35.—
	obtuon.	ndula		5.50	7.—		12.—	
	" obtusa		4.50			9.—		16.—
	" "	rea	5.—	6.—	8.—	10.—	14	18
*	" "	ecta	5.— 12.—	6.—	8.—	10	14.—	18.—
		ippsii		18.—	25.—	32.—	40.—	27
*	., ., .,	acilis aurea	7.— 14.—		12.—	16	20.—	27.—
*	" "	coides		18.—	22.—	27.—	32	40.—
*		copodioides	16.—	24.—	30.—	38.—	50.—	65.—
*	" "	ralliforsius	24.—	30.—	40	CT.		
*		na gracilis	18	27.—	40.—	65		
4.		gmaea	22.—	35.—	55.—	75.—	00	07
	" pisifera	£	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	27.—
*	, , 1111	fera	7.50	10.—	14	18.—	25	35.—
	n	n aurea	15.—	22.—	32.—	45.—		
		,, nana	20.—	30.—	c	7.50	10	10.50
		ımosa	3.50	4.50	6.—	7.50	10.—	12.50
	" "	" aurea	4.50 5.—	5.50 6.50	7	9.—	12.—	16.—
*		uarrosa [*]		10	9.—	12.—	18.—	25.—
		ericoid (sphaeroid	5,—	6.—	14.—	18.—	25.—	35
<u> </u>	ryptomeria	• •	7.50		8.—	10.—	14.—	18.—
	" japonica	compacta	7.50	10.— 9.—	14.— 12.—	18.— 16.—	25.— 20.—	35.—
G	" " inkgo biloba	elegans	5.—	6.50	8.—			27.—
	niperus	1	5.—	0.50	0.—	10.—	12.50	16.—
, u *		Pfitzeriana	4.—	6	10.—	15.—	22	20
			4.50	6.—	8.—	10.—	22.— 12.—	32.— 16.—
	" don	ressa(canad.		14.—	6.— 19.—	25.—	31.—	38.—
	hil	ressa (canad. Dernica	4.50	6.—	8.—		12.—	
*	" "		10.—			-0.		16.—
	" procumb			15.—	22.—	32.—	40.—	
	" " au	rea	12.50	20	30.—	42.—	55.—	

170-180	190-200	210-225	230-250	. 260-275	280-300	310-325	330-350	360-375	380-400
21.—	25						85.—	100.—	120
25.—	35.—	45.—		70.—			115.—	130.—	150.—
25.—	35.—	45	57.—	70.—	85.—	100.—	115.—	130.—	150.—
25.—	35.—	45.—	57.—	70.—	85.—	100	115.—	130. —	150.—
20.—	25.—	32.—					85.—	100	120.—
25.—	35	45.—	57.—	70.—	85.—	100.—	115.—	130.—	150.—
35.—	45	57.—	70.—	85	100.—	115.—	130.—	150.—	175.—
25.—	35.—	45.—	57.—	70.—	85.—	100.—	115.—	130.—	150.—
27.—	35	45.—					115	130.—	150.—
27.—	35.—	45.—					115.—		150.—
45		70.—				130.—	150.—	175.—	200.—
20.—	25.—		40.—		60.—				
25.—		45.—		70.—					
25.—	35	45.—	57.—	70.—					
35.—	45.—	57.—	70.—	85.—					
35.— 45.—		57.— 65.—	70.—						
16.— 20.— 35.—	25.—	25.— 32.— 55.—	40.—						
25.— 45.—									

24.— 28.— 32.— 36.— 40.— 45.— 50.— 60.— 70.—

45.—

35.—

20.—

Jı	ıniperus	
	Höhe	j

juniperus						
Höhe in cm - hauteur cn	1 50—60	70-80		110—120	130—140	150-160
* " squamata	15	22.—	35.—			
* " " Meyeri	12.—	18.—	28.—			
" virginiana	5.—	6.—	7.—	10.—	15.—	20.—
" " Canaerti	6.—	. 7.50	10.—	15.—	20.—	25.—
" " elegantissima	6.—	7.50	10.—	15.—	20.—	25.—
" " glauca	6.—	7.50	10.—	15.—	20	25.—
" " Schottii	6	7.50	10.—	15.—	20.—	25.—
* " " tripartita	9	12.—	16.—	20.—	27	35.—
Larix decidua (europaea)		_		3.50	6	9
" leptolepis		-	_	3.50	6	9.—
Libocedrus decurrens	_			15.—	20.—	27.—
Picea glauca	3.50	5.—	6.50	8.—	10.—	12.50
" " echiniformis	20.—	30				
" excelsa (Solitärs)		. —	5.—	6.—	7.—	10.—
" " aurea	5.—	7.—	10	12.50	16.—	20.—
" " inversa	5.—	7.—	10	12.50	16.—	20.—
" " monstrosa	5.—	7.—	10	12.50	16.—	20.—
" " pendula maj	or 7.50	9.—	12.50	16	20.—	25.—
" " pyramidalis	5.—	6.—	. 8.—	10	14.—	18
* " compacta	12.—	17.—	24.—	35.—	50.—	
* " Gregoyana	25.—	45				
* " " Maxwellii	15.—	22.—	32	50.—	65.—	
* " " Merckii	22.—	32.—	50.—	65.—	80.—	
* " Ohlendorfii	15.—	22.—	32.—	50.—	65.—	
* " " pygmaea	12.—	18.—	27.—	40.—	55.—	
* " Remontii	10.—	15.—	21.—			
" mariana Doumettii	7	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—
" Omorica	4.—	5.—	6	8.—	10.—	12.—
" orientalis	9.—	12.—	15.—	18.—	25.—	32.—
" polita	12.—	15.—	18.—	22	27.—	35
" pungens	5.—	7.—	10.—	15.—	20.—	25.—
" " Kosteri	7.—	10	15.—	20	25	30.—
Pinus Cembra	10	12.50	16.—	20	25.—	32.—
" excelsa	5.—	6.50	8.—	10.—	12.50	16.—
" montana	6.—	10	12.50	16.—	20.—	25.—
* " " Mughus	8.—	12.50	18	27.—	35.—	
* " " pumilio	12.—	20.—	32.—	50.—		
" nigra austriaca (larici	o) 4.—	6.—	8.—	12.—	16.—	20.—
" silvestris	3	4.—	6.—	8.—	12.—	16.—
, Strobus	4.—	5	6.—	8.—	10.—	12.50

170-180	190-200	210-225	230-250	260-275	280-300	310-325	330~350	360-375	380-400

25.—	30.—	37.—	45						
30.—	35.—	45.—	55.—						
30.—	35.—	45	55						·
30.—	35.—	45.—	55.—						
30.—	35	45.—	55.—						
12.—	15.—	18	21.—	24.—	27	32.—	40	50.—	60.—
12.—	15	18	21.—	24.—	27.—	32.—	40.—	50.—	60
35.—	45.—	57.—	70.—						
16.—	20.—	25.—	32.—	40.—	50.—	62.—	75.—	90.—	110.—
12.—	16.—	18	20.—	25.—	30.—	37.—	45.—	52.—	60.—
25.—	32.—	40.—	50.—	60.—	70.—	80.—	90.—	105.—	120.—
25.—	30.—	35.—	42.—	50.—	60.—	70.—	80.—	90.—	100.—
25.—	32.—	40.—	50	60	70.—	80.—	90	105	120.—
32.—	40	50.—	60.—	70.—	80.—	90	105.—	120.—	140.—
22.—	27.—	32.—	38.—	45.—	55	65	75.—	85.—	100.—

Pseudotsuga					
Höhe in cm - hauteur cm 50-60	7080		110—120	130—140	150—160
" (taxifolia) Douglasii 4.—	6.—	8.—	10	12.50	16.—
" glauca 5.—	7	9.—	10.50	14.—	18.—
Sequoia gigantea 6.—	8.—	10.—	14.—	18.—	25.—
Taxodium distichum 6.—	9.—	12.—	15.—	18.—	22.—
Taxus baccata 3.50	5.—	7.50	10.—	14.—	18.—
" " adpressa 7.—	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—
" " " cheshuntensis 7.—	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—
" " Dovastonii 15.—	25.—			a	_
" " elegantissima 9.—	16.—	25.—	30.—	40.—	50.—
" " erecta Overcynd. 5.—	7.50	10		18.—	23
" " fastigiata & aur. 6.—	9.—	12.—	17	22.—	30
* " cuspidata nana 12.—	18	27.—	40.—	50.—	· —
* " baccata repandens 12.—	18.—		40	50.—	_
* " Washingtonii 12.—	18.—	27.—	40.—	50.—	
Thuya plicata	3.—	4.—	7.50	10.—	12.50
" occidentalis 1.—	1.50	2.20	3.20	4.50	6.—
" Columbia —	4.—		8		12.—
" Ellwangeriana 2.20	3.50	5.—	6.50	8.—	10
" fastigiata compacta breit	3.—	4.50	7.—	10.—	14.—
" lutea —	4.—	5.—	8.—	10.—	12.—
" " Rosenthalii —	2.50	4.—	6.—	7.50	9.—
" albo spicata —	4.—	6	8.—	10.—	
" " Wareana —	5.50	7.50	10.—	12.—	15.—
* " " filicoides 6.—	10.—	15.—	21.—		
* " Froebelii 6.—	10.—	15.—	21.—		
* " globosa 8.—	15.—	25.—	35.—		
* " Little Gem 12.—	20.—	35.—			
* " recurva nana 12.—	20.—	32.—	45.—		
" Standishii —	5.50	7.50	10.—	12.—	15.—
Thuyopsis dolabrata 8.—	12.—	16.—	24.—	32.—	40.—
* " " nana 10.—	15.—	22.—	25.—	40.—	-
Tsuga canadensis 5.—	6.50	8	10.—	15.—	22.—
* " compacta 10.—	15.—	22.—		40.—	
" diversifolia —	10.—	15.—	20.—	25.—	32.—
" Mertensiana —		20.—	25.—	32.—	40
" Sieboldii —	10,—	15.—	20.—	25.—	32.—

170-180	190-200	210-225	230-250	260-275	280-300	310-325	330-350	360-375	380-400
20.—	25.—	32.—				67.—			
22.—	27.—		42	50.—	60.—	72.—	85.—		
35.—	47.—								
27.—	35.—	45.—							
24.— 47.—	30.— 60.—	40.— 75.—	50.—	60	70.—	85.—	100.—		
47.—									
20	25	40	50						
	35.— 52.—								
	02.	00.							
10	00	05	00	0.0	40				
16.— 8.—	20.— 10.—	25.— 12.50	30.— 16.—	36.— 21.—	42.— 27.—				
14,		20.—	24.—	30.—					
12.50		18.—	22.—	27	35.—				
18.— 14.—	22.—	26.— 20.—	30.— 24.—	35.— 30.—		45.—			
	16.50	17.—	21.—	25.—	36.— 30.—				
14.—	16.50	20.—			36.—				
18.—	22.—	28.—	36.—	47.—	60.—				
					• •				
		,							
18,—	22	28.—	36	47	60				
50.—	62.—		50.—	41.—	00				
50.—	02.—	15.—							
30.—	40.—	50.—	60.—	70.—	80				
40.—	50.—	60.—		80.—					
50.— 40.—	60.— 50.—	70.— 60.—		90.— 80.—					
40.	50	00.—	10	00,—	30				

Zwergkoniferen und kleine Säulenformen.

Höhe oder Breite in cm.	15—20	20-25	25-30	35-40
Chamæcyparis Laws. forsteckensis	5	6	8.—	10.—
" " minima glauca	4.—	6.—	8.—	10
" obtusa Crippsii	4.—	5.—	6.—	8
" " filicoides	5.—	6.—	8.—	10.—
" lycopodioides	5	6.—	8	10.—
" coralliformis	6.—	8.—	12.—	16.—
" " nana gracilis	6.—	8.—	10.—	12.—
" " pygmae	6.—	8.—	12.—	16.—
" pisifera filifera aurea nana	a 6.—	9.—	12.—	16.—
Juniperus sinensis Pfitzeriana		_	2.50	3.—
" com. depressa (nana, canad.)	_	. —	4.—	6.—
" " hibernica		_		3.—
" procumbens	_		4.—	6.—
" horizontalis (prostrata)		3.—	4	6.—
" squamata Meyeri	3.50	4.50	6	8.—
" virg. tripartita		3.—	4.—	5.50
Picea glauca echiniformis	6.—	8.—	10.—	12.50
" excelsa compacta	3.—	4	5	6.—
" " Maxwellii	3.—	4.—	5.—	7
" " " nana	3	4.—	5	7.—
" " nidiformis	4.—-	5.—	7.—	9.—
" Ohlendorfii	3.—	4.—	5.—	7
" " pygmea	3.—	4.—	5.—	6
" Remontii	3.—	4.—	5.—	6.—
Pinus montana	2.—	2.50	3.—	4.—
" " mughus	3.—	3.50	4.—	5.—
" " pumilio	4.—	4.50	5.—	6.—
Taxus baccata erecta		_	3.—	3.50
" " hibernica			3.50	4.25
" " Overeynderi			3.—	3.50
" repandens	3.—	3.50	4.50	6.—
" Washingtonii	3.50	4.—	5	7.—
" cuspidata nana	3.50	4.—	5	6.50
Thuya occidentalis filicoides	_		3.—	4.—
" Froebelii (compacta)	2.—	2.50	3.—	4.—
" " globosa	3.—	3.50	4.—	5.—
" " Little Gem	3.—	4.50	6.—	8.—
" recurva nana	3.—	4.—	5.—	6.—

Petits Conifères nains et en forme de colonnes.

	villo vv	טט וטוווו	HUHHO UL		IIIU UU		
ca. 50	ca. 60	ca. 70	ca. 80	ca. 90	ca. 100	ca. 110	ca. 120
12.—	15.—	18.—	22.—	26.—	30.—		
12.—	15.—	18.—	22.—	27.—		40.—	50.—
10	12	15.—	18.—	21.—	25.—		32.—
12.50	14	15.—	18.—	21.—	25.—	28.—	32.—
12.50	16	20.—	24.—	27.—	30	34.—	38.—
20.—	25.—						
14.—	18	20.—	27	35		50.—	65.—
19.—	22.—	28.—	35.—	43.—	55.—	70.—	75.—
20	25.—						
3.50	4.—	6	8.—		. 12.—		18.—
8.—	10.—	12	14.—	16.—	19.—	22.—	25.—
3.75	4.50	5.25	6.—	7.—	8	9.—	10.—
8.—	10.—	12.—	15.—	20.—	22.—	27.—	32.—
8.—	10.—	12.—	15.—		,		
10.—	14.—	18.—	22	28.—	35.—		
7.—	9.—	10.50	12.—	14	16.—	18.—	20.—
15.—	20.—	25.—	30.—				
7.—	8.—	10	12.—	15.—	18.—	22.—	28.—
9.—	11.—	13.—		18.—	25.—	32.—	40.—
9.—	11.—	13.—	15.—	18.—	25.—	32.—	40.—
12.—	15.—	18	22.—	27.—	32.—	38.—	45.—
9.—	11	13.—	15.—	18.—	23.—	28.—	30.—
8.—	10	12.—	15.—	18.—	23.—	28.—	35.—
7.—	8.—	10.—	12	15	18.—	22.—	28.—
5	6	8.—	10.—	11.—	12.50	14.—	16.—
6.—	8.—	10.—	12.50	15	18	22.—	27.—
8	12.—	16.—	20	25	32.—	40	50.—
4	5.—	6.—	7.50	8.50	10	12.—	14.—
5	6.—	7.50	9.—	10.50	12.—	13.50	15.—
4	5	6.—	7.50	8.50	10	12.—	14.—
8.—	10.—	12.—	15.—	18.—	22.—	27.—	32.—
10.—	12.—	15.—	18.—	22.—	27.—	32.—	40
8.—	10.—	12.—	15.—	20.—	25.—	32.—	40.—
5.—	6	8.—	10.—	12.—	15.—	18.—	21.—
5.—	6.—	8.—	10.—	12.—	15.—	18	
6.—	8.—	10	15.—	20.—		30.—	35.—
10.—	12.—	16.—	20.—	25.—	35.—		
8.—	10.—	12.—	15.—	20.—	25.—	32.—	40

11. Schlingpflanzen - Plantes grimpantes

	aus Freiland: de pleine terre	aus Töpfen: cultivées en pots
Actinidia polygama (Strahlengriffel)	4.50 — 6.—	67.50
Akebia quinata (Akebie)	3.50 — 4.50	4.50 - 6.50
Ampelopsis Engelmannii (Selbstklimmer)	—.— ·	3.— — 4.—
(Parthenocissus) muralis "	1.80 - 2.50	3.— — 4.—
" Veitchii (bekannter Selbstkl.)		2.50 - 3.50
" quinquefolia (Wilder Wein)	1.80 — 2.50	3.— – 4.—
Aristolochia macrophylla (Pfeifenwinde) Clematis gross- und kleinblumige Sorten à grandes et à petites fleurs	4.50 — 6.—	6.50 — 7.50 4.— — 4.50

Hedera helix hibernica, grossblättrige Epheu aus Töpfen:

				Lic	nic a gr	ande leun	ic en pois	
Höh	ie in cn	n	10/20	30/40	50/60	70/80	90/100	110/120
1	Stück	۲r.	1.25	1.50	1.75	2.—	2.50	3,—
							22.50	
100	"	,,	105.—	127.50	148.75	170.—	212.50	255.—

Höhe	in cm	_	130/140	150/160	170/180	190/200	200/220	220/240
1	Stück	Fr.	3.75	4.50	5.25	6.—	6.75	7.50
10	"					54		
100						510.—		

kleinblättriger Epheu: $30^{\circ}/_{\circ}$ Zuschlag. Lierre à petites feuilles: $30^{\circ}/_{\circ}$ d'augmentation Hedera helix kleinblättriger Epheu:

conglomerata, Zwergepheu

per Stück Fr. 2.— 4.—

Jasminum in Sorten - en diff. variétés	3.— — 4.—	4.— — 5.—
Lonicera (Gaisblatt) — Chêvre-feuille		
" belgica und caprifolium	3.50 — 4.—	4.50 - 5.50
" fuchsioides und flava	4.— — 4.50	56
,, Giraldii und Henryi	4.50 - 5.50	5.50 — 6.50
Lycium europaeum (Bocksdorn)	2.50 — 4.—	
Periploca graeca (Baumschlinge)	3.— — 4.—	4.— — 5.—
Polygonum Aubertii & baldschuanicum	3.50 — 4.—	4.— — 5.—
Schling- & Rankrosen einjährig	— — 1.75	
(Rosiers grimpants) verpflanzt	— — 3.—	3.50 - 4.50
Tecoma radicans (Bignonia) Jasmintrompete	4.— - 5.—	6.— — 7.—
Wistaria sinensis (Glycine)	5.50 - 6.50	7.— — 9.—





seine Anlage und Unterhalt

Die Garantie-Einrichtung besteht in all ihren Teilen aus einem haltbaren, auf wenigstens 10 Jahre wetterbeständigen und unverwüstlichen Aluminium-Produkt. Die einzelnen Teile sind:

> a) Der eigentliche Kennstreifen in 18—23,5 cm Länge und 4 bis 8 mm Breite. Die Breitseite trägt die Sortenbezeichnung in gedigenem, eingestanztem Relief-Prägedruck.

> b) Aus einer Plombe (Hülse mit Einlagscheibe), die in ebenfalls eingestanzter Schrift die Garantieverpflichtung, die Produzentenfirma, sowie die Jahrzahl der Garantieleistung trägt.

Der Garantiestreifen wird bei Hochstämmen in der Krone und bei Formobstbäumen an bestgeeignetem Orte in der Weise befestigt und plombiert, dass er ohne Beschädigung nicht verändert oder weggenommen werden kann. Vermöge seiner Breite kann er dem Wachstum des Baumes leicht nachgeben und sein Längsende selbst leicht nachziehen, so dass ein Einwachsen des Streifens in die Baumrinde ausgeschlossen ist.

Nach Pflanzung des Garantiebaumes, wie auch jedes Frühjahr, ist darauf zu achten, daß die Einrichtung in normale Lage, d. h. das Längsende des Streifens zur Durchziehöffnung in Gleitstellung gebracht wird. Das Streifenende darf niemals ganz senkrecht oder sogar im spitzen Winkel zur wagrechten Sortenbezeichnung heruntergezogen und damit beim Loch infolge starker Biegung des Streifens eine Klemmstellung verursacht werden. Es wäre sonst zu riskieren, daß bei starkem Wachstum des Baumes der schmale Lochrand durchrissen werden könnte.

Es ist zweckmäßig, den Streifen jeden Winter so weit zu öffnen, als der Stamm im kommenden Sommer im Dickenwachstum mutmaßlich zunimmt.


Das Längsende wird dann in der Gleitstellung mit Bast oder einem Schnürchen leicht befestigt, damit nicht auch der Wind den Streifen in Klemmstellung bringen kann.




Vergessen wir nicht meine praktischen, nicht rostenden aus Rein-Aluminium hergestellten

Baumnummern und Namenschilder

Schrift in erhabenem Prägedruck.





Reproduktion in natürlicher Grösse.

Preise: Grosses Schild 5×10 cm per Stück 25 Cts.

Kleines Schild 3×5 cm per Stück 15 Cts. Baumnummern 3×5 cm per Stück 25 Cts.

Die Nummernschilder eignen sich vorzüglich für Großbetriebe, Anstalten etc. Auch für jede andere Numerierung bestens geeignet, Numerierung von Straßenpflanzungen der Gemeinden, Lokalitäten etc.

Im Preise inbegriffen ist die Mitlieferung der notwendigen Befestigungsstreifen und Nägel, ebenfalls aus Rein-Aluminium hergestellt.

Garantie-Reglement

- 1. Die Firma Fr. Stebler-Liechti, Baumschulen in Worben, gibt für jeden von ihr selbst kultivierten und mit dem sog. Garantiestreifen versehenen Obstbaum absolute Sortengarantie.
- 2. Die Dauer der Garantie beträgt:

 - b) Für alle Steinobsthochstämme und Quitten 5 Jahre c) Für die Formobstbäume aller Arten und Formen . . . 5 Jahre

- 3. Die erstmalige ordentliche Frucht-Ertragsmöglichkeit ist in vorstehenden Garantie-Zeitspannen bestmöglichst berücksichtigt. Die Berechnung der Garantiedauer erfolgt indes einzig nach der auf dem Garantiestreifen eingestanzten Jahrzahl, die den Zeitpunkt der Garantieleistung wiedergibt und selbst als volles Garantiejahr zu berechnen ist. Die Garantiezeiten beginnen und endigen denn je mit dem Kalenderjahr.
- 4. Geltendmachung von Ansprüchen aus Garantieleistung:

Der Baumkäufer resp. Baumpflanzer vergewissert sich bei erstmaligem Eintritt der Fruchtbarkeit des Baumes ob die garantierte Sorte mit der Frucht übereinstimmt. Konstatiert der Eigentümer des Baumes einen Irrtum in der Sortenbezeichnung oder hat er auch nur Zweifel in die Uebereinstimmung von Frucht und Sorte, so übermacht er der garantierenden Firma wenigstens zwei Musterfrüchte, orientiert gleichzeitig schriftlich über die vorgefundene Differenz und macht damit rechtzeitig den Garantieanspruch hängig.

Das weitere Verfahren geht dann so, dass entweder der Irrtum und damit auch die Garantieverpflichtung durch die Lieferfirma ohne weiteres anerkannt wird oder dass solche die nähern Verhältnisse an Ort und Stelle genauer untersucht oder durch einen Vertreter untersuchen lässt. Kann auch hier ein Sortenirtum nicht eindeutig nachgewiesen werden und erfolgt deshalb keine Einigung, so werden gleichzeitig dieser Verhandlung und direkt vom Baume einige Frucht-Muster verpackt, versiegelt und zur endgültigen Sortenbestimmung der Kantonalen Gartenbauschule in Oeschberg übermacht. Diese trifft beförderlichst ihren Befund unter Mitteilung an die Parteien. Es wird indes schon hier darauf aufmerksam gemacht, dass in verschiedenen Sorten, so z. B. bei Boscoop, Osnabrücker Reinette, Sauergrauech etc. einige Typen-Abweichungen konstatiert sind. Aber selbst auch in den Sortennamen kommen verschiedene Abweichungen vor, so namentlich bei Kirschbäumen — je nach Standort dieser Bäume gehen sie unter verschiedenen Namen, bezeichnen aber die nämliche Frucht. Es ist klar, dass sich die Garantieverpflichtung nicht auch auf besagte Typen-Abweichungen oder mehrfache Sortenbezeichnungen erstrecken kann. — Das ganze Feststellungsverfahren ist kostenfrei, allfällige Spesen der Gartenbauschule Oeschberg trägt die Garantieferma.

- 5. Umfang und Auswirkung der Garantieverpflichtung.
 Wenn einmal nach obgenanntem Verfahren ein Sortenirrtum von Seite der Lieferfirma festgestellt ist und damit die Garantieverpflichtung vollzogen werden kann, hat der Geschädigte die Wahl auf;
 - a) Naturalersatz, d. h. Bezug von Baumpflanzen im 4-fachen Betrage des für Austausch fraglichen Baumes ausgelegten Geldes. Höchstbegrenzung jedoch Fr. 20.— pro Einzelfall.
 - b) Das fachmännische Umpfropfen des Baumes durch die Garantiefirma. Diese Arbeit kann indes auch durch einen Vertreter der Lieferfirma besorgt werden, immer aber auf Kosten der Letztern.

Wenn ein Pflanzer den Naturalersatz nach lit. a verlangt, so hat er gleichzeitig den beanstandeten Baum unbeschädigt der Lieferfirma in deren Domizil franco zurückzugeben.

6. Allfällige Streitigkeiten aus dem Garantievertrage gelangen ausnahmslos vor das Forum der Bernischen Gerichte. Jeder Käufer anerkennt mit dem Ankauf eines meiner Garantiebäume den Gerichtsstand der Baumschule, d. h. des Richters von Nidau.

FR. STEBLER.

Neue Brombeeren!

In der Zeit der Rohkostbewegung spielen besonders Beeren eine gewichtige Rolle. Darunter sind vornehmlich solche beliebt, bei denen eine längere Reifezeit den Rohgenuß über viele Wochen ermöglicht.

Diesen Vorteil finden wir beim Beerenobst eigentlich nur bei den Brombeeren. Von Ende Juli bis in den Oktober hinein sind je nach Sorte und Lage täglich reife Früchte zum pflücken da. Und in was für schweren Mengen bringen doch die Brombeerstauden die herrlichen Früchte hervor. Trotzdem finden wir die Brombeeren selten in den Gärten angepflanzt. Es fehlte zwar nicht an der Beliebtheit der Früchte, vielmehr aber am Fehlen von Sorten, die sich auf kleinen Platz beschränken und nicht so sehr dornig sind.

Die bekannte amerik. Sandbrombeere Theo Reimers ist ja fast der Schrecken der Gartenliebhaber. Wenn nicht ihre bis zu 6 m langen Ranken in den wenigen Jahren da sie nicht erfrieren, eine unglaubliche Menge von Früchten brächten, so wäre sie schon längst vom Schauplatz verschwunden. Lange Jahre haben amerik. Züchter an der Verbesserung der Sorten gearbeitet und mit großem Erfolg eine Menge neuer Sorten in den Handel gebracht. Heute können wir auch in der Schweiz auf Grund von längeren Erfahrungen mit diesen Sorten ein Sortiment zusammenstellen, das hinsichtlich Wachstum, Ertrag und Winterhärte das Maximum dessen darstellt, was man gerechterweise von einer Brombeere verlangen darf.

Der größte Vorteil liegt wohl in der Winterhärte. An einem Drahtgeflecht mit der Reimers zusammengepflanzt überdauerten die neuen Sorten die letzten 3 Winter ohne den geringsten Schaden, während Reimers jedes Jahr fast total erfror.

Wohl ebenso vorteilhaft ist der Wuchs, der es gestattet, dieselben in schmalen Rabatten zu ziehen. Die Ranken wachsen wie die Himbeeren aufrecht ca. 2—2½ m hoch und machen 50/60 cm lange Seitenzweige, die ohne große Mühe angebunden werden können. Die Fruchtzweige sind 10/20 cm lang mit 8—15 Beeren besetzt, die lange Zeit rot gefärbt sind und erst wenige Tage vor der Reife groß und schwarz werden.

Die Früchte werden sehr groß, länglich, festfleischig und süß.

Nach meinen Erfahrungen kann ich diese neuen aufrechtwachsenden Brombeeren jedermann bestens empfehlen, sei es für Liebhaber oder Erwerb. Die Pflanzweite beträgt in den Reihen 1,5 m und der Reihenabstand 2—2,25 m. Beim Verpflanzen werden die Ruten auf ca. 50 cm zurückgeschnitten.

Besonders auszeichnet haben sich bei mir die Sorten Mamouth Kittatiny, Blowers und Lovets best, die ich alle in großen Vorräten züchte und in den Handel bringe.

Ersatz.

1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, vorausgesetzt, dass Ersatz im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten ist. Bleibt die Wahl der Sorte dem Lieferanten überlassen, so wird, damit die Aufträge in zufriedenstellender Weise erledigt werden können, um gefl. Angaben über gewünschte Reifezeit und Nutzung der Sorten, über Form, Stärke und Alter der Bäume, über klimatische und Bodenverhältnisse gebeten.

Muster und Masse.


- 1. Muster sollen nur die Durchschnittsqualitäten zeigen und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.
- 2. Masse sind, insofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben; kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Beschwerden.

- Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware erfolgen; die Mängel sind genau anzugeben.
- Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen. Jede Rechnung ist als ein ganzes zu betrachten.

Bemerkungen.

- Der Verkäufer hat das Recht, ein bereits abgeschlossenes Geschäft aufzulösen, wenn der Käufer zur Zeit der Lieferung seine früheren Verpflichtungen noch nicht erfüllt hat oder nach Ermessen des Verkäufers die über ihn eingezogene Auskünfte ungünstig sind.
- Allfällige Streitigkeiten zwischen Lieferant und Käufer gelangen ohne Ausnahme vor das Forum der Bernischen Gerichte. Jeder Käufer anerkennt mit Erteilung eines Auftrages den Gerichtsstand der Baumschule, d. h des Richters von Nidau.
- 3. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, eine schon zugesagte Bestellung auszuführen, wenn die Ware durch Naturschäden (Frost, Hagel etc.) ganz oder teilweise zerstört ist.
- 4. Meine Bäume haben den Vorteil einer guten Akklimatisation. Sie sind auch dieses Jahr tadellos gewachsen, haben gute Wurzeln, gerade, glatte Stämme und junge, starke Kronentriebe. Die grossen Vorräte werden es mir ermöglichen, auch den verwöhntesten Kunden in jeder Beziehung zufrieden zu stellen. Auch die kleinste Bestellung wird geschätzt und zu deren Ausführung die grösste Sorgfalt verwendet. Persönliche Auswahl gestattet und erwünscht.



Auf vorherigen telephonischen Avis hin werden Kunden ab Station Lyss oder Busswil mittels Auto abgeholt. Geschäft 3 km von Station Lyss, an Hauptstrasse Bern-Biel gelegen.

Mit höfl. Empfehlung

Fritz Stebler
Baumschulen
Worben.

Palmette

